Annexe 2 du Règlement de zonage

### Canal and Services	GPOLIPES	ET CLAS	וים פבפ	ISAGES	•				
Ht Usfamilaie H3 Trifamilaie H3 Trifamilaie H3 H3 Middifamilaie H4 Multifamilaie H6 H4 Multifamilaie H7 M		LICLAS	SES D (DAGI-6					
M2 Diffamiliation		• (1)							
M4 Multifamiliate		(.,							
H5 Haltation collective H6 Maisson mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artérial C3 Hébergement C3 Hébergement C5 Divertissement C5 C4 Automobile C5 Divertissement C7 Contraignant I - Industria I - Industria II - Industria II - Contraignant III - Contraignan	H3 Trifamiliale								
H6 Maison mobile	H4 Multifamiliale								
C- Commerce C1 Local et services C2 Artérial C3 Hébergement C3 Hébergement C5 Overtissement C5 Overtissement C5 Overtissement C6 Reatauration C7 Contraignant I1 Contraignant I1 Contraignant I2 Contraines limitées I2 Contraines limitées I3 Parra-agnicole I3 Parra-agnicole I4 P1 Publique et institutionnelle P2 Usitié publique R1 Extensive R1 Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et et evage F- Forestière F1 Forestière EX Extraction SMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Comigu Marges MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Souther (min.) totales) Arrière n min.) CARACTÉRISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrai	H5 Habitation collective								
### C7 Local et services ### C2 Artérial ### C3 Hébergement ### C4 Automobile ### C4 Automobile ### C6 Restauration ### C6 Restauration ### C7 Contraignent ### In Contraintes imitées ### C1 Contraintes imitées ### C1 Contraintes imitées ### C2 Contraintes importantes ### C2 Contraintes ### C2 Contrai	H6 Maison mobile								
C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Para-agricole II Publique et institutionnelle P Publique et institutionnelle P Publique et institutionnelle P Publique et institutionnelle P 2 Utilité publique R Recréation R Extensive A Automobilité agricoles et culture A 2 Activités agricoles et culture A 2 Activités agricoles et delevage F - Forestière F F Forestière F F Forestière F F Forestière EX Extraction Siolé Jumelé Contigu Marges IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Martière - m (min. / totales)	C - Commerce								
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Réstauration C6 Réstauration C7 Contraignant 1- Industrie 1- Industrie 1- Industrie 1- Para-agricole 1- Para-agricole 1- Problique et institutionnelle P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive R2 Intensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et ellevage F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 FEXTENSIVE R5 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Unumélé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6 Laterales - m (min. / totales) 2 / 5	C1 Local et services								
C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I1 Industrie I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et eldevage F- Forestière F1 Forestière EX Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6	C2 Artériel								
C5 Divertissement	C3 Hébergement								
C6 Restauration									
1- Industrie									
I- Industrie									
If Contraintes limitées	-								
12 Contraintes importantes									
IS Para-agricole									
P. Public P1 Public P1 Public P2 Utilité publique R. Récréation R. Ederéation R. Ederéation R. Ederéation R. Ederéation R. Lateralsive R. A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EXT Extraction Isolé Implantation Implantation Isolé Implantation Implan									
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive R1 Extensive A - Agricole B	•								
P2 Utilité publique R - Récréation R 1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R3 Intensive R4 - Argricole A4 - Agricole A5 - Agricole A6 - Agricole A7 - Agricole A8 Activités agricoles et delvage F5 - Forestière F6 F Forestière E7 - Forestière E8 - Ext Extraction E9 - Ext Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment E9 - étages (min. / max.) F6 -									
R R Excreation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latierales - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) NORIMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Supegricie du terrain - m (min.) Supegricie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage motite Usage Moter terre Usages domestiques Usage motite	-	+							
R2 Intensive	R - Récréation								
R2 Intensive	R1 Extensive								
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m' (min.) 58 58 58 58 Largeur - m (min.) Normes De Lottissement (max.) Normes De Lottissement (eax.) Dispositions Particullères Usage mixte Usages accessoires A L'Habitation Usages domestiques Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (B&B) - (2)	R2 Intensive								
A2 Activités agricoles et élevage	A - Agricole								
F- Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 F- Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6	A1 Activités agricoles et culture		•						
### Forestière #### Fatraction ####################################	A2 Activités agricoles et élevage			•					
EX - Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Nor de logements par bătiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (8&B) • (2)	F - Forestière								
Mode d'implantation					•				
IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL									
Mode d'implantation		VIOLENCE (C.		DOING] DAI				
Isolé		N DU BAI	IMENI	PRINCI	PAL				
Jumelé	·								
Contigu		+ -	-	-	-				
Marges									
Avant - m (min.)									
Latérales - m (min. / totales) 2 / 5 9	-	6							
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL	Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Hauteur du bâtiment	Arrière - m (min.)	9							
En étages (min. / max.)	CARACTÉRISTIQ	UES DU E	BÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
En mètres (min. / max.)	Hauteur du bâtiment								
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 58 58 58 58 58 58 58 5		1/2	1/2	1/2	1/2				
Sup. d'implantation - m² (min.)									
Largeur - m (min.)									
Taux d'implantation - % (max.)					_				
Normal N		_	_	_	_				
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)	• , ,	10	10	10	10				
Superficie du terrain - m² (min.)		 - - - - - - - - -	Pàcloma	nt do la	ticcom	net\			
Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location à court terme Gîte touristique (B&B) Profondeur du terrain - m (min.) 50 50 100 50 100					1	-11L)			
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (5) 30 (5) 150 30 (5) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		_		, ,					
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		_		_	_				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	DISPOSIT		RTIGUL		00 (0)				
Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage mixte								
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage multiple								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•								
Usages domestiques •	Projet intégré								
Logement intergénérationnel • <td></td> <td>ESSOIRE</td> <td>SÀL'H</td> <td>ABITAT</td> <td>ON</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		ESSOIRE	SÀL'H	ABITAT	ON				
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B) • (2)	Usages domestiques	•							
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B) • (2)	Logement intergénérationnel	•							
Location à court terme Gîte touristique (B&B) • (2)	Logement supplémentaire								
Gîte touristique (B&B) • (2)									_
				-				-	_
rermette • (3)			-		-		-		
	rermette	• (3)				<u> </u>			

Zone AD-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA	•				
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

- (1) Usages résidentiels de très faible densité en vertu des articles 31, 31.1 et 40 de la LPTAA. Les droits acquis en vertu des articles 101 à 105 de la LPTAA.
- (2) Sous réserve des dispositions de la LPTAA
- (3) Les fermettes en vertu des prescriptions des articles 101 à 105 de la LPTAA ou bénéficiant d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
- (4) 200 000m² pour les établissements de production animale porcins et bovins
- (5) Pour les lots à l'intérieur du corridor riverain, la profondeur minimale est fixée à 75 m pour les terrains non-desservis et partiellement desservis, et à 45m pour les lots desservis

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET	C C L A C	SEC DI	ISACES	,				
H - Habitation	CLAS	SES D C	SAGE-					
H1 Unifamiliale	2 (4)							
H2 Bifamiliale	• (1)							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public	_							_
P1 Publique et institutionnelle							-	
P2 Utilité publique	-						-	_
R - Récréation					-		-	
R1 Extensive	-	_	_	_		_		-
A - Agricole							 	
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et culture		-						
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation								
Mode d'implantation Isolé								
Isolé Jumelé	•							
Isolé Jumelé Contigu	•							
Isolé Jumelé Contigu Marges								
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	ĀTIME	NT DRIN	ICIDAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	6 2/5 9	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 S DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 58 7,3	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 58 7,3				ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 58 7,3	ègleme		tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'Implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10 ENT (R 5000 50 30 (5)	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10 ENT (R 5000 50 30 (5)	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10 ENT (R 5000 50 30 (5)	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10 ENT (R 5000 50 30 (5)	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 10 ENT (R 5000 50 30 (5)	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple	58 7,3 10 ENT (<i>R</i> 5000 50 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	58 7,3 10 ENT (<i>R</i> 5000 50 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. dimplantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	6 2 / 5 9 S DU E 1 / 2 58 7,3 10 EENT (R 5000 S 0 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	58 7,3 10 ENT (<i>R</i> 5000 50 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	6 2 / 5 9 S DU E 1 / 2 58 7,3 10 EENT (R 5000 S 0 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	6 2 / 5 9 S DU E 1 / 2 58 7,3 10 EENT (R 5000 S 0 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme	6 2 / 5 9 S DU E 1 / 2 58 7,3 10 S O (5) 30 (5) S O NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	6 2 / 5 9 S DU E 1 / 2 58 7,3 10 EENT (R 5000 S 0 30 (5) NS PAI	ègleme 5000 50 30 (5)	nt de lo 100 000(4 100 150 (5)	tisseme 5000 50 30 (5)	ent)			

Zone AD-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA	•				
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

- (1) Usages résidentiels de très faible densité en vertu des articles 31, 31.1 et 40 de la LPTAA. Les droits acquis en vertu des articles 101 à 105 de la LPTAA.
- (2) Sous réserve des dispositions de la LPTAA
- (3) Les fermettes en vertu des prescriptions des articles 101 à 105 de la LPTAA ou bénéficiant d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricol du Québec.
- (4) 200 000m² pour les établissements de production animale porcins et bovins
- (5) Pour les lots à l'intérieur du corridor riverain, la profondeur minimale est fixée à 75 m pour les terrains non-desservis et partiellement desservis, et à 45m pour les lots desservis

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

GROOT ES E	CLAS	JEG D C	O-G-G				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services		•(2)(3)					
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BĂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6	6					
Latérales - m (min. / totales)	2/5	2/5					
Arrière - m (min.)	9	9					
CARACTÉRISTIQUE	ES DU B	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	-/10	-/10					
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	55	55					
Largeur - m (min.)	7,3	7,3					
Taux d'implantation - % (max.)	60	60					
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISSEN	IENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	450 (4)	450 (4)					
Largeur du terrain - m (min.)	15 (4)	15 (4)					
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (4)						
DISPOSITION	ONS PAI	RTICUL	ÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACCES	SOIRE	S A L'H	ABITATI	ON			
Usages domestiques							
Logement intergénérationnel							
Logement supplémentaire							
Location de chambres							
Location à court terme							
Gîte touristique (B&B)	•						
Fermette							

Zone CO-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

- (1) Uniquement lorsque comporte un gîte touristique
- (2) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.
- (3) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol
- (4) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES E	T CLASS	SES D'U	SAGES					
H - Habitation								
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services		• (2)(3)						
C2 Artériel		•						
C3 Hébergement		•						
C4 Automobile			• (5)					
C5 Divertissement		• (7)						
C6 Restauration		•						
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle		• (4)						
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive	1							
R2 Intensive	1							
A - Agricole	1							
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière	-							
F1 Forestière	-							
EX - Extraction	-							
EX1 Extractives		IVIENCE	DDING	DAI				
IMPLANTATION	DU BAI	IMENI	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation	-							
Isolé	•	•	•					
Jumelé	+							
Contigu	+							
Marges	6	6	6					
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5	1/4	1/4					
Arrière - m (min.)	9	9	9					
CARACTÉRISTIQU				CIPAL	l			
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	+ ., -	1.72	· · · · -					
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	56	55	28					
Largeur - m (min.)	7,3	6,1	6,1					
Taux d'implantation - % (max.)	35	60	60					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	+ 55	1 30	1					
NORMES DE LOTISSEM	IENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)		450 (6)						
Largeur du terrain - m (min.)	15 (6)	15 (6)	15 (6)	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (6)							
DISPOSITIO								
Usage mixte								
Usage multiple	İ							
	İ							
Projet intégré								
USAGES ACCE	SSOIRES	À L'H	ABITATI	ON				
Usages domestiques								
Logement intergénérationnel	•							
Logement supplémentaire								
Location de chambres								L
Location à court terme								
Gîte touristique (B&B)	•							
Fermette								
		-				-	-	

Zone CO-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

(4) P104, P105, P108

(5) C403, C407, C408

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(7) C507

NOTES

 Seuls les usages existants à l'entrée en vigueur du présent règlement.

(2) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.

(3) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol.

(6) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
•					

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	FT CLASS	SES D'U	SAGES				
H - Habitation	LI OLAGO		<u>OAGIZ</u>				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services		• (2)(3)					
C2 Artériel		•					
C3 Hébergement							
C4 Automobile			• (5)				
C5 Divertissement		• (7)	(3)				
C6 Restauration		•					
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes	_					 	
I3 Para-agricole		-	-	-	-	-	-
P - Public	_				-	-	-
P1 Publique et institutionnelle		• (4)				-	-
P2 Utilité publique		•				-	-
R - Récréation						-	-
R1 Extensive						 -	_
R2 Intensive						-	-
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATIO	N DU BAT	IMENT	PRINCI	AL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•	•				
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6	6	6				
Latérales - m (min. / totales)							
	2/5	1/4	1/4				
Arrière - m (min.)	9	9	9				
CARACTÉRISTIQ	9	9	9	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment	9 UES DU B	9 Atime	9 NT PRIN	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9	9	9	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 UES DU B	9 Atime	9 NT PRIN	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 UES DU B	9 ÂTIMEN 1/2	9 NT PRIN 1/2	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 UES DU B 1/2 56	9 ATIMEN 1/2 55	9 NT PRIN 1/2 28	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3	9 ATIMEN 1/2 55 6,1	9 NT PRIN 1/2 28 6,1	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 UES DU B 1/2 56	9 ATIMEN 1/2 55	9 NT PRIN 1/2 28	CIPAL			
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60	9 NT PRIN 1/2 28 6,1 60				
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60	9 NT PRIN 1/2 28 6,1 60	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 ègleme 450 (6)	9 1 / 2 28 6,1 60 1 / 2 450 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 ègleme 450 (6) 15 (6)	9 NT PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 UES DU B 1 / 2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 T PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nord e logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 T PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT	9 UES DU B 1 / 2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 T PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nord e logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 UES DU B 1 / 2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 T PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT	9 UES DU B 1 / 2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 ÂTIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6)	9 T PRIN 1/2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6)	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) TIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) TIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) TIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) TIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) FIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) FIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) FIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) FIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	9 UES DU B 1/2 56 7,3 35 EMENT (R 450 (6) 15 (6) 25 (6) FIONS PAR	9 ATIMEN 1/2 55 6,1 60 egleme 450 (6) 15 (6) 25 (6) TICULI	9 1 PRIN 1 / 2 28 6,1 60 450 (6) 15 (6) 25 (6) ERES	tisseme	ent)		

Zone CO-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (4) P104, P105, P108 (5) C408, C403

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
7) C507

NOTES

- (1) Seuls les usages existants à l'entrée en vigueur du présent règlement.
- (2) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.
- (3) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol.
- (6) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement..

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Annexe 2 du Règlement de zonage

CROUPES ET	T CL ASS	SEC DIL	ISACES				
GROUPES ET	CLAS	J-5 D C	NACI-6				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	-						
P - Public	-						
P1 Publique et institutionnelle						 	
P2 Utilité publique	-		-			 	
R - Récréation	-		-	. (0)			
R1 Extensive	-		-	• (2)			
R2 Intensive A - Agricole	-		-		-		-
	-	• (3)					
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage	_	• (3)					
F - Forestière							
F1 Forestière			• (5)				
EX - Extraction			(0)				
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé							
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9	(O I D A I			
CARACTÉRISTIQUE	S DU E	AHIME	VI PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment	1/0						
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	1/2						
Dimensions du bâtiment*	_						
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
	_	_	_				
Taux d'implantation - % (max.)	30					1	
Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)		ègleme	nt d <u>e lo</u>	tisseme	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM	IENT (R	ègleme 5000 (4)			ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.)	IENT (R				ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	5000 (4) 50 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	5000 (4) 50 (4) 30 (4) DNS PAR	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	5000 (4) 50 (4) 30 (4) DNS PAR	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	SOO (4) SO (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	5000 (4) 50 (4) 30 (4) DNS PAR	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	SOO (4) SO (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	SOO (4) SO (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	ENT (R 5000 (4) 50 (4) 30 (4) 30 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	SOO (4) SO (4)	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		
Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	ENT (R 5000 (4) 50 (4) 30 (4) 30 (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5000 (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	5000 (4) 50 (4) 30 (4) ERES	5000 (4) 50 (4) 30 (4)	ent)		

Zone F1-1

Saint-Calixte

Informations supplied à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(2) R105

- NOTES
 (1) Voir section 10.16 du règlement de zon
- (3) Uniquement l'acériculture et la sylviculture.
- (3) Uniquement l'acériculture et la sylviculture.
- (4) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.
- (5) Incluant les chemins forestiers donnant accès aux ressources.

*Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICAT	IONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
735-2023	13 déc. 23

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES E	T CLASS	SES D'U	SAGES	;			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle	†			1			
P2 Utilité publique	†			1			
R - Récréation	†			1			
R1 Extensive		• (3)					
R2 Intensive	†	(5)		1			
A - Agricole	†			1			
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
According to the training to					i e		
Avant - m (min.)	6						
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5 9						
Latérales - m (min. / totales)	2/5 9	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5 9	ÄTIMEN	IT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI	2/5 9	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment	2/5 9 ES DU E	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5 9 ES DU E	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 ES DU E	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 ES DU E	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 ES DU E 1/2 85	ĀTIMEN	IT PRIN	ICIPAL			
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 30						
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 =S DU E 1/2 1/2 85 7,93 30	ègleme			int)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 =S DU E 1/2 1/2 85 7,93 30 	ègleme 5000 (2)			int)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 30 JENT (R 5000 (2) 50 (2)	ègleme. 5000 (2) 50 (2)			int)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ont)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		int)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		nt)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ont)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PAI	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ont)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PAI	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 MENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PA	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PAI	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Normes DE LOTISSEN Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usages domestiques Logement supplémentaire	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 MENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PA	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 MENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PA	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ant)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 IENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 30 MENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PA	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)		

Zone F1-2

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

NOTES
NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET CLASSES D'USAGES H 1 Unifamiliate H 1 Palfamiliate H 2 Difamiliate H 3 Trifamiliate H 3 Trifamiliate H 3 Trifamiliate H 4 Multifamiliate H 5 Habitation collective H 5 Masson mobile C - Commerce C 1 Local et services C 2 Arfeirel C 3 Hébergement C 4 Automobile C 5 Divertissement G 6 Restauration C 7 Contragnant I - Industrie I 1 Contraintes limitées I 2 Contraintes limitées I 1 Contraintes limitées I 1 Contraintes limitées I 2 Contraintes limitées I 2 Contraintes limitées I 2 Contraintes limitées I 2 Contraintes limitées I 3 Para-agricole P - Public P 1 Publique et institutionnelle P 2 Utilié publique R 7 Récréation R 1 Extensive R 2 Intensive A A Adrivées agricoles et culture A A Activées agricoles et culture A A Activées agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EXT Extraction Marges Marges Marges Avant - m (min.) G ARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment Sup. d'implantation Solé Jumelé Largeur - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment Sup. d'implantation - m' (min.) F nomes de logement par bătiment Sup. d'implantation - m' (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m' (min.) Solo (2) 50 (2) Projot intégré Pojet intégré	H - Habitation	ESDU	CACES					
H1 Uniformissis	H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie H1 Contraintes limitées H2 Contraintes limitées H2 Contraintes limitées H3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Solo (2) 50		SAGES					
HZ Bifamiliale	H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multimiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Solo (2) 500 (2) 50							
H3 Tridemilate	H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 P - Public P - Public P - Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et delvage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Arière - m (min.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n° (min.) Eargeur - m (min.) Taux d'implantation - n° (min.) Taux d'implantation - n° (min.) Taux d'implantation - n° (min.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n° (min.) Superficie du terrain - m (min.) Taux d'implantation - n° (min.) Superficie du terrain - m (min.)							
HA Mutifamiliale	H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive R3 Activités agricoles et culture A4 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) Latérales - m (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'impla							
H5 Habitation collective H6 Mason mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Diversissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie H1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R7 Bublique et institutionnelle P1 Utilité publique R8 Récréation R1 Extensive A- Agricole A1 Activités agricoles et outure A2 Activités agricoles et et élevage F- F- Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumele Consigu Marges Avant - m (min.) EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Batimeter - m (min.) Solo (2) Solo (2) Solo (2) Solo (2) Solo (3)	H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R7 Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et delevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Jumelé Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Sup. d'implant							
H6 Malson mobile	H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Contigu Marges Avant - m (min.) Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) F nétages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage domestiques Logement supplémentaire							
C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraines limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et delevage F - Forestière EX - Extraction Isolé Jumele Contigu Marges Avant - m (min.) Isolé Avant - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) Supegemitation Dispositions Particulleres Usage mititiple Projet Intégré	C - Commerce							
C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébregment C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie II Contraintes limitées I12 Contraintes limitées I12 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées	C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P1 Public P1 Publique et institutionnelle P2 Uilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) F Arrière - m (min.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Solo (2) 5000 (DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple VAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraintes limitées I1 Contraintes limitées I1 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public R - Récréation R1 Extensive R - Récréation R1 Extensive R - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 - Agricole A1 Activités agricoles et élevage F - Forestière C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Fn étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) NoRMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur - m (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)								
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraintes limitées I1 Contraintes limitées I1 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public R - Récréation R1 Extensive R - Récréation R1 Extensive R - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 - Agricole A1 Activités agricoles et élevage F - Forestière C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Fn étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) NoRMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur - m (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)								
C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Public P1 Public P1 Public P2 Utilité publique et institutionnelle P2 Utilité publique R3 Reréation R1 Extensive R4 Ratinsive R5 Intensive R4 A. Agricole A4 Adrivités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F5 - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) 16 Latérales - m (min.) 17 CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Intensive (min.) 17,933 Taux d'implantation - n° (min.) 17,933 Taux d'implantation - n° (min.) 17,933 Taux d'implantation - n° (min.) 1,7933 Taux d'implantation -	C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) 1 Extensive num.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'imp							
CS Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie II Contraintes limitées II 2 Contraintes importantes II 3 Para-agricole P Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R Récréation R1 Extensive R Récréation R1 Extensive A Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et ellevage F- F- Foresitére F1 Foresitére EX - Extraction EX1 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - % (max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - % (max.) Nor de logements par bătiment (max.) Nor de logements par bătiment (max.) NORMES DIE LOTISSENENT (<i>Règlement de lotissement</i>) Superficie du terrain - m (min.) Largeur - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Dispositions PARTIGULIÈRES Usage muttiple Vage muttiple Projet intégré	C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avant - m (min.) En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - % (max.) Taux d'implantation - % (max.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Susage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement supplémentaire							
CG Restauration CT Contraignant I Industrie II Contraintes limitées II Contraintes limitées II 2 Contraintes importantes II 2 Préville	C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R 2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) F1 Farestière EX extraction CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMEN Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage multiple Usage multiple Logement supplémentaire							
C7 Contraignant I - Industrie II Contraintes limitées II Contraintes importantes II Contraintes importantes II S Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilifé publique R1 Extensive A- Recréation R1 Extensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Fo	C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P - Publique P - Public P - Pub							
I- Industrie If Contraintes limitées If Contraintes limitées If Contraintes limitées If Contraintes importantes If Private If Contraintes I	I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min. / max.) Dimensions du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - % (max.) Normes De Lotissement (Ray.) Superficie du terrain - m (min.) Suge mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement supplémentaire							
I2 Contraintes importantes	I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public							
13 Para-agricole	I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Normes De Lottissement (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Normes De Lottissement (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Dispositions PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement supplémentaire Logement supplémentaire							
13 Para-agricole	I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Normes De Lottissement (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Normes De Lottissement (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Dispositions PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement supplémentaire Logement supplémentaire							
P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation I solé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Avaire - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 2 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur - m (min.) 3 Expeur -	P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Taux d'implantation - % (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Rormes DE LOTISSEMENT (Règlen Superficie du terrain - m² (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mutte Usages domestiques Logement supplémentaire Logement supplémentaire							
P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte	P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) F1 étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n² (min.) F1 Eargeur - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)	$\neg \neg$			İ			
P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte	P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) F1 étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - n² (min.) F1 Eargeur - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)						ĺ	
R1 Extensive - (3)	R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière ET - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.)						ĺ	
R2 Intensive	R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière ET - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement supplémentaire							
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Upplica du terrain - m² (min.) Dispositions particulières Usage mixte Usage mixte Usage multiple Projet intégré	A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) / 7,93 Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m (min.) / 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) / 30 (2) 30 (2) Usage mixte Usage somestiques Logement supplémentaire	• (3)						
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière ET - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m (min.) Disage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement supplémentaire							
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m (min.) 10 Superficie du terrain - m (min.) 10 Superficie du terrain - m (min.) 10 Superficie du terrain - m (min.) 10 Superficie du terrain - m (min.) 10 Superficie du terrain - m (min.) 11 Superficie du terrain - m (min.) 12 Superficie du terrain - m (min.) 13 0 (2) 5							
F - Forestière	F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Arrière - m (min.) F1 étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.)							
F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL	F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) 30 Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 5000 (2) 5000 (2) Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
EX1 Extractives	EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)							
EX1 Extractives	EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85 Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) 30 Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 500 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	IMPLANTATION DU BÂTIMEN Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85 Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) 30 Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2 Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2 DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement supplémentaire							
Isolé	Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 7,93 Taux d'implantation - m² (min.) 7,93 Taux d'implantation - m² (min.) 85 Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - m² (min.) 5000 (2) 5	MENT	PRINCI	PAL				
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/2 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85 Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) 30 Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 5000 (2) 300 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Contigu	Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 2/5 Arrière - m (min.) 9 CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment							
Marges	Marges							
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Latérales - m (min. / totales) 2/5	Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usages domestiques Logement supplémentaire							
CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	Arrière - m (min.) 9							
CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIM Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement supplémentaire							
Hauteur du bâtiment	Hauteur du bâtiment	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL		l		
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85	En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85	En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Sup. d'implantation - m² (min.)	Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - % (max.) 30 Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	NORMES DE LOTISSEMENT (Règlem Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2 Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2 DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Superficie du terrain - m² (min.)	Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2 Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2 DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire		nt de lo	tisseme	ent)			
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage multiple Usage multiple Projet intégré	Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICU Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire							
Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2)						
Usage mixte Usage multiple Projet intégré	Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2)						
Usage multiple Projet intégré	Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ERES					
Projet intégré	Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2)					-	
	USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2)					-	
	USAGES ACCESSOIRES À L' Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2)					-	
	Usages domestiques • Logement intergénérationnel • Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2)						
	Logement intergénérationnel - Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ON				
	Logement supplémentaire	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ION				1
	-	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ION				
		5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ON				
Location de chambres		5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ON				
Location à court terme		5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ON				
Gîte touristique (B&B)	Gite touristique (B&B) Fermette	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI		ON				

Zone F1-3

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
<u> </u>
3) R105

NO	TE	s	

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract			_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)
D405

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

*Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

CROUPES ET	CLASS	EC DII	CACES					
GROUPES ET H - Habitation	LLAS	<u> </u>	DAG-6					
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale	- (1)							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique R - Récréation		-			-	-	-	
R1 Extensive		• (3)						
R1 Extensive		• (3)						
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION I	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation								
Isolé	•							
lumoló								
Jumelé								
Contigu								
Contigu Marges								
Contigu Marges Avant - m (min.)	6							
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5 9	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	2/5 9	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	2/5 9 S DU B	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5 9	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	2/5 9 S DU B	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 S DU B	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment*	2/5 9 S DU B 1/2	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85	ÄTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30							
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30	ègleme			ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2)	ègleme 5000 (2)			ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2)	ègleme. 5000 (2) 50 (2)			ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		int)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	ont)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m 2 (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage muttiple Projet intégré USAGES ACCES	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	ont)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage muttiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	nt)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré Usage mixte Usage domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min./ totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	int)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	int)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min./ totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment* Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nibre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage muttiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	2/5 9 1/2 1/2 85 7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAF	egleme: 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			

Zone F1-6

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se réfèrer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICAT	IONS
No. de règlement	Entrée en vigueur
735-2023	13 déc. 23

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5				
H - Habitation	\top							
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale	$\overline{}$							
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile	_							
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public	+							
P1 Publique et institutionnelle	+		1	†				
P2 Utilité publique	+		1	†				
R - Récréation	_							
R1 Extensive	+	• (3)		1				
R2 Intensive	_	(0)						
A - Agricole	_							
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction	_							
EX1 Extractives								
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation	$\overline{}$							
Isolé	•							
Jumelé	$\overline{}$							
Contigu								
Marges								
Avant - m (min.)	6							
Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Arrière - m (min.)	9							
CARACTÉRISTIC	QUES DU B	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Largeur - m (min.)	7,93							
Taux d'implantation - % (max.)	30							
Nbre de logements par bâtiment (max.)								
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)						
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)						
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES					
Usage mixte								
Usage multiple								
Projet intégré								
USAGES ACC	ESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION				
Usages domestiques	•							<u> </u>
Logement intergénérationnel	•							
Logement supplémentaire								
			1	1	1	1	1	
Location de chambres								
Location à court terme								
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•							
Location à court terme	•							

Zone F1-7

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-8

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
n					

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-9

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-10

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage
(-,

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se réfèrer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

H. Habitation	GROUPE	S ET CLAS	SES D'U	SAGES					
### AF Translate ### Affamiliate									
### AF Translate ### Affamiliate	• (1)								
H3 Transilate									
144 Multivaniale									
HS Habitation collective									
He Masson mobile									
C2 Artériel C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant									
C2 Artériel	C - Commerce								
C2 Artériel									
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Contraintes limitées 12 Contraintes importantes 13 Para-agricole P1 Publicque et institutionnelle P2 Utilité publique R. Récréation R. Edensive R. Edensive R. Industrie A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. A Activités agricoles et ellevage F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière C5 F EXT-EXTRACTION EXT Extraction									
CC Studentissement CS Diventissement CS Contraignant I contraintes improtantes II Contraintes improtantes II Contraintes improtantes II Para-agricole II Contraintes improtantes II Para-agricole II Publique et institutionnelle II PLUblique et institutionnelle II PLUblique et institutionnelle II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes III Contraintes									
CS Diverlissement	· ·								
GG Restauration C7 Contraines mintées I1 Contrainets mintées I2 Contrainets mintées I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 Activités agricoles et culture A4 Activités agricoles et culture A5 Activités agricoles et delavage F- Forestière F1 Forestière F2 Farsation MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Avant - m (min.) Avant - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 2 Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 2 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 4 Dispositions PARTICULIERES Usage mutte Usage mote USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES									
C7 Contraignant									
I. Industrie									
11 Contraintes limitées	<u> </u>								
12 Contraintes importantes 13 Para-agricote P P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utiline publique R - Récréation R1 Extensive R - Agricote A - Agricote A - Agricote A - Agricote F - Forestière F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isole Jumele Contigu Marges Avant - m (min.) GARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment E né tages (min. / max.) Pien mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 9, (max.) Dispositions PARTICULERES Usage multiple Usages domestiques Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location									
13 Para-agricole P - Public P - Public P - Public et institutionnelle P - Public et institutionnelle P - Public et institutionnelle P - Utiliè publique R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Agricole A - Agricole B - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole B									
P- Public	·	_	<u> </u>	<u> </u>		-	<u> </u>	-	
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R2 Intensive R3 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et dévage F - Forestière F1 Forestiè	· ·	_	<u> </u>	<u> </u>		-	<u> </u>	-	
P2 Utilité publique									
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière Mode d'implantation Isolé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment E étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Dispositions PARTICULIÈRES Usage mixte Usage domestiques Usages Mixte Usages domestiques Usages Mixte Us									
R1 Extensive R2 Intensive R3 A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 Activités agricoles et élevage F5 - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) 6 Latérales - m (min.) 9 Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1	· · ·	_			 				
R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestère EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Avrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du			• (3)						
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière N1 Extraction EX1 Extraction EX1 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Foroin deur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Usages domestiques Usagement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (B&B) -			(3)						
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction		_			 				
A2 Activités agricoles et élevage									
F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Location à court terme Gite touristique (8&B) - IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
### Forestière		_			 				
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation I solé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NorMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location à court terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B)									
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min. / totales) Arrière - m (min. / totales) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norre be logement par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.)									
Mode d'implantation		ION DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Isolé									
Jumelé	·	-							
Contigu									
Marges									
Avant - m (min.)	-								
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	-	6							
Arrière - m (min.) 9									
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Eargeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de court terme Gîte touristique (B&B)									
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Dispositions PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		IQUES DU E	ÄTIME	T PRIN	CIPAL				
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	En étages (min. / max.)	1/2							
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Dispositions Particulières Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Dimensions du bâtiment								
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Dispositions Particulières Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		7,93							
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 5 (2) 70		30							
Superficie du terrain - m² (min.)									
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2)	NORMES DE LOTIS			nt de lo	tisseme	ent)			
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)						
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)						
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	DISPOS	SITIONS PAI	RTICUL	ÉRES					
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage multiple								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Usages domestiques •									
Logement intergénérationnel		CESSOIRE	S À L'H	ABITATI	ON				
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		•							
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Logement intergénérationnel	•							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Gîte touristique (B&B)	Location de chambres								
	Location à court terme								
Fermette	Cîto touristique (D 9 D)								
							_		

Zone F1-11

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

H. Habitation	GROUPE	S ET CLAS	SES D'U	SAGES					
### AF Translate ### Affamiliate									
### AF Translate ### Affamiliate	•(1)								
H3 Transilate									
144 Multivaniale									
HS Habitation collective									
He Masson mobile									
C2 Artériel C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant									
C2 Artériel	C - Commerce								
C2 Artériel									
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Contraintes limitées 12 Contraintes importantes 13 Para-agricole P1 Publicque et institutionnelle P2 Utilité publique R. Récréation R. Edensive R. Edensive R. Industrie A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. Agricole A. A Activités agricoles et ellevage F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière C5 F EXT-EXTRACTION EXT Extraction									
CC Studentissement CS Diventissement CS Contraignant I contraintes improtantes II Contraintes improtantes II Contraintes improtantes II Para-agricole II Contraintes improtantes II Para-agricole II Publique et institutionnelle II PLUblique et institutionnelle II PLUblique et institutionnelle II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II PLUBlique et institutionnelle II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes II Extensive II Contraintes III Contraintes									
CS Diverlissement	· ·								
GG Restauration C7 Contraines mintées I1 Contrainets mintées I2 Contrainets mintées I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive A- Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 Activités agricoles et culture A4 Activités agricoles et culture A5 Activités agricoles et delavage F- Forestière F1 Forestière F2 Farsation MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Avant - m (min.) Avant - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 2 Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1 Aux d'implantation - m² (min.) 2 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 3 Dimensions du bătiment 4 Dispositions PARTICULIERES Usage mutte Usage mote USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 1 DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mote tearnin - m (min.) 2 DISPOSITIONS PARTICULIERES									
C7 Contraignant									
I. Industrie									
11 Contraintes limitées	<u> </u>								
12 Contraintes importantes 13 Para-agricote P P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utiline publique R - Récréation R1 Extensive R - Agricote A - Agricote A - Agricote A - Agricote F - Forestière F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isole Jumele Contigu Marges Avant - m (min.) GARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment E né tages (min. / max.) Pien mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 7,93 Taux d'implantation - 9, (max.) Dispositions PARTICULERES Usage multiple Usages domestiques Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location									
13 Para-agricole P - Public P - Public P - Public et institutionnelle P - Public et institutionnelle P - Public et institutionnelle P - Utiliè publique R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Agricole A - Agricole B - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole B									
P- Public	·	_	<u> </u>	<u> </u>		-	<u> </u>	-	
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R2 Intensive R3 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et dévage F - Forestière F1 Forestiè	· ·	_	<u> </u>	<u> </u>		-	<u> </u>	-	
P2 Utilité publique									
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière Mode d'implantation Isolé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment E étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Dispositions PARTICULIÈRES Usage mixte Usage domestiques Usages Mixte Usages domestiques Usages Mixte Us									
R1 Extensive R2 Intensive R3 A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture A3 Activités agricoles et élevage F5 - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) 6 Latérales - m (min.) 9 Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 1	· · ·	_			 				
R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestère EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Avrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Nor de logements par bâtiment (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du			• (3)						
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière N1 Extraction EX1 Extraction EX1 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Foroin deur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Usages domestiques Usagement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (B&B) -			(3)						
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction		_			 				
A2 Activités agricoles et élevage									
F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Location à court terme Gite touristique (8&B) - IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
### Forestière		_			 				
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation I solé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NorMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location à court terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B) - I solument PRINCIPAL - A cour terme Gîte touristique (B&B)									
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL									
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min. / totales) Arrière - m (min. / totales) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.)									
Mode d'implantation		ION DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Isolé									
Jumelé	·	-							
Contigu									
Marges									
Avant - m (min.)	-								
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	-	6							
Arrière - m (min.) 9									
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Eargeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location de court terme Gîte touristique (B&B)									
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Dispositions PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		IQUES DU E	ÄTIME	T PRIN	CIPAL				
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	En étages (min. / max.)	1/2							
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Dispositions Particulières Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Dimensions du bâtiment								
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Dispositions Particulières Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		7,93							
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 5 (2) 70		30							
Superficie du terrain - m² (min.)									
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2)	NORMES DE LOTIS			nt de lo	tisseme	ent)			
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)						
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)						
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	DISPOS	SITIONS PAI	RTICUL	ÉRES					
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage multiple								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Usages domestiques •									
Logement intergénérationnel		CESSOIRE	S À L'H	ABITATI	ON				
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		•							
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Logement intergénérationnel	•							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Gîte touristique (B&B)	Location de chambres								
	Location à court terme								
Fermette	Cîto touristique (D 9 D)								
							_		

Zone F1-12

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

	NOTES	
(1) Voir s	ection 10.16 du règlement de zoi	nage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
MODIFICATI No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-13

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-14

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES E	T CLAS	SES D'U	SAGES	;				
H - Habitation								
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale	1 ` ′							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement	1							
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive		• (3)						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION	DU BAI	IMENI	PRINCI	AL				
Mode d'implantation	-							
Isolé	•							
Jumelé	+							
Contigu	+							
Marges	-							
Avant - m (min.)	2/5							
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	9							
CARACTÉRISTIQU		I Atimier	I NT PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment		_		OII AL				
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)	1/2	 		 	 	 	 	
Dimensions du bâtiment	+							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Largeur - m (min.)	7,93							
Taux d'implantation - % (max.)	30							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	+ "							
NORMES DE LOTISSE	MENT (F	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)							
			_	_				
Largeur du terrain - m (min.)		50 (2)						
<u> </u>	50 (2)	50 (2) 30 (2)						
Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.)	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2)	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2)	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				

Zone F1-15

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R10

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-16

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-17

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R10

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

H - Habitation	CLASS	SES D'U	SAGES	;			
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive		• (3)					
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION I	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIQUE	S DU E	ATIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
				_			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	7,93						
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)							
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	7,93 30						
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM	7,93 30			tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.)	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2)	5000 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		tisseme	ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICULI	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norde de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	ÈRES		ent)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norme de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	7,93 30 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	ÈRES		int)		
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norme de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	7,93 30 ENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) NS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	ÈRES		int)		

Zone F1-18

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)) R105

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES E	T CLAS	SES D'U	SAGES	;				
H - Habitation								
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale	1 ` ′							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement	1							
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive		• (3)						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION	DU BAI	IMENI	PRINCI	AL				
Mode d'implantation	-							
Isolé	•							
Jumelé	+							
Contigu	+							
Marges	-							
Avant - m (min.)	2/5							
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	9							
CARACTÉRISTIQU		I Atimier	I NT PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment		_		OII AL				
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)	1/2	 		 	 	 	 	
Dimensions du bâtiment	+							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Largeur - m (min.)	7,93							
Taux d'implantation - % (max.)	30							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	+ "							
NORMES DE LOTISSE	MENT (F	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)							
			_	_				
Largeur du terrain - m (min.)		50 (2)						
<u> </u>	50 (2)	50 (2) 30 (2)						
Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.)	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	50 (2) 30 (2)	30 (2)						
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	50 (2) 30 (2) ONS PA	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	50 (2) 30 (2) ONS PAI	30 (2) RTICUL	ÈRES	ON				

Zone F1-19

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Annexe 2 du Règlement de zonage

	ROUPES ET CLAS	SES D'U	JSAGES					
H - Habitation								
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
13 Para-agricole								
P - Public			-					
P1 Publique et institutionnelle			-					
P2 Utilité publique			-					
R - Récréation		(=)	-					
R1 Extensive		• (5)	-					
R2 Intensive		-						
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière		-	-					
F1 Forestière		-	-					
EX - Extraction		-						
EX1 Extraction								
	ANTATION DU BÂ	TIMENT	PRINCI	PAL	l	l	l	
Mode d'implantation								
Isolé								
Jumelé								
Contigu								
·								
warges								
Marges Avant - m (min.)	10 (2)							
Avant - m (min.)	10 (2) 5 / 10							
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)								
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	5 / 10	BĂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	5 / 10 10	BÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC	5 / 10 10	BÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU	BÄTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC* Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU	BĀTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU	BÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC* Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	5/10 10 TÉRISTIQUES DU	BÄTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	5/10 10 TÉRISTIQUES DU 1/2 75 (3)	BÄTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10							
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	5/10 10 TÉRISTIQUES DU 1/2 75 (3) 7,3				int)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10	Règleme	ent de lo		ont)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.)	5/10 10 11 TÉRISTIQUES DU 1/2 75 (3) 7,3 10 ELOTISSEMENT (1)	Règleme	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Des Superficie du terrain - m² (min.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10	Règleme 5000 (4) 50 (4)	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (1 5000 (4	Règleme 5000 (4) 50 (4) 30 (4)	nt de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	5/10 10 11/2 11/2 75(3) 7,3 10 ELOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4)	Règleme 5000 (4) 50 (4) 30 (4)	nt de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.)	5/10 10 11/2 11/2 75(3) 7,3 10 ELOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4)	Règleme 5000 (4) 50 (4) 30 (4)	nt de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	5/10 10 11/2 11/2 75(3) 7,3 10 ELOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4)	Règleme 5000 (4) 50 (4) 30 (4)	nt de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (1 5000 (4 50 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (1 5000 (4 50 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAI Usages domestiques	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel	5 / 10 10 TÉRISTIQUES DU 1 / 2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (1 5000 (4 50 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ont)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMIES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	5 / 10 10 10 11/2 11/2 15/30 17,3 10 10 10 10 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2 11	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	5 / 10 10 11/2 11/2 75 (3) 7,3 10 E LOTISSEMENT (4 500 (4) 30 (4) DISPOSITIONS PA	Soon (4) 50 (4) 30 (4) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			

Zone F1-20

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(5) R105

NOTES

- (1) Voir section 10.16 du règlement de zonag
- (2) Aucun bâtiment accessoire ne peut être construit à plus de 75 mètres de la ligne avant du terrain. Le bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain.
- (3) 58m² si plus d'un étage.
- (4) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

Annexe 2 du Règlement de zonage

H- Habitation H2 planniale H2 planniale H3 Trianniale H4 Mufarniale H4 M	GROUPES E	T CLAS	SES D'U	SAGES	;				
Maintainable									
Maintainable Main	H1 Unifamiliale	• (1)							
M4 Multiarmilate	H2 Bifamiliale								
MS Masson mobile	H3 Trifamiliale								
H6 Mason mobile	H4 Multifamiliale								
C- Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C3 Hébergement C5 Divertissement C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant Industrie II Contraintes limitées II Contr	H5 Habitation collective								
### C2 Antériel ### C2 Antériel ### C3 Hébergement ### C4 Automobile ### C5 Divertissement ### C6 Restauration ### C6 Restauration ### C7 Contraignant	H6 Maison mobile								
C2 Artifiel C3 Hebragment C3 Hebragment C4 Automobile C5 Overrissement C5 Overrissement C6 Restauration C7 Contraignant C7 Contraignant C7 Contraignant C7 Contraignant C8 C7 Contraignant C9 C7 Contraignant C9 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7 C7	C - Commerce								
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Novertissement C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant L1 Industrie L1 Contraintes importantes L2 Contraintes importantes L2 Contraintes importantes L2 Contraintes importantes L3 Contraintes importantes L3 Contraintes importantes L4 Contraintes importantes L5 Para-agricole L7 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1	C1 Local et services								
C4 Automobile	C2 Artériel								
CS Divertissement	C3 Hébergement								
C6 Restauration	C4 Automobile								
1- Industrie	C5 Divertissement								
Industrie	C6 Restauration								
11 Contraintes limitées	C7 Contraignant								
12 Contraintes importantes	I - Industrie								
13 Para-agricole	I1 Contraintes limitées								
P. Public	I2 Contraintes importantes								
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R R Récréation R I Extensive R A Agricole A A Agricole A A Agricole A A Agricole A A Agricole A A Cativités agricoles et culture A A Activités agricoles et culture A A Cativités agricoles et élevage F - Forestière F I Forestière F I Forestière F I Forestière MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isole Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	I3 Para-agricole								
P2 Utilife publique	P - Public								
R R Extensive R1 Extensive R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élévage F - Forestière F - Forestière EX - Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment E né étages (min. / max.) Dimensions du bătiment E né étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Largeur - m (min.) Sup. d'implantation - m² (min.	P1 Publique et institutionnelle								
R2 Intensive	P2 Utilité publique								
R2 Intensive A - Agricole A - A	R - Récréation								
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F 1 Forestière F 1 Forestière F 2 - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6	R1 Extensive		• (3)						
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Avant - m (min.) 6 Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) 7,93 Taux d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Usages domestiques Location à court terme Gîte touristique (8&B) • el court forme Gîte touristique (8&B) • el court terme Gîte touristique (8&B)	R2 Intensive								
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestère F - Forestère EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Reglement de lotissement) Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mostiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gite touristique (8&B) - V	A - Agricole								
F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) EARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (mi	A1 Activités agricoles et culture								
### Forestière	A2 Activités agricoles et élevage								
EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superdicie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gîe touristique (B&B) -	F - Forestière								
Mode d'implantation	F1 Forestière								
Mode d'implantation	EX - Extraction								
Mode d'implantation									
Solé Juméle	IMPLANTATION	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Jumelé	Mode d'implantation								
Contigu	Isolé	•							
Marges	Jumelé								
Avant - m (min.)	Contigu								
Latérales - m (min. / totales)	Marges								
Arrière - m (min.) 9		6							
CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Hauteur du bâtiment									
En étages (min. / max.)		ES DU E	ATIME	NT PRIN	CIPAL				
En mètres (min. / max.)	Hauteur du bâtiment								
Dimensions du bâtiment		1/2							
Sup. d'implantation - m² (min.)	· · ·								
Largeur - m (min.) 7,93									
Taux d'implantation - % (max.) 30		_							
Normal N		_							
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2)		30							
Superficie du terrain - m² (min.)									
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2)					tisseme	nt)			
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2)		_	_						<u> </u>
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES									<u> </u>
Usage mixte	Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)		 EDEO-			<u> </u>	<u> </u>	
Usage multiple		JNS PAI	TICUL	ERES					
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		-							_
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage multiple	-	-	-	-				_
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Bushed bodd and	-	-	-	-				_
Usages domestiques •		200125	 	 ADITAT	ON				
Logement intergénérationnel • <td></td> <td>SOIRE</td> <td>SALH/</td> <td>ABITATI</td> <td>UN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		SOIRE	SALH/	ABITATI	UN				
Logement supplémentaire		+ •	-	-	-				_
Location de chambres		+ •	-	-	-				_
Location à court terme			-	-	-				_
Gîte touristique (B&B)		-	-	-	-				
		-	-	-	-				
rermette		ļ ·							
	Fermette					<u> </u>			

Zone F1-21

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

NOTES	
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage	

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES	5			
H - Habitation	\top						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	_						
C6 Restauration	_						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	+			†			
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+			†			
P2 Utilité publique	+			†			
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+	• (3)		†			
R2 Intensive	+	(0)					
A - Agricole	+						
A1 Activités agricoles et culture	$\overline{}$			1			
A2 Activités agricoles et élevage	_						
F - Forestière							
F1 Forestière	_						
EX - Extraction	_						
EX1 Extractives	_						
IMPLANTATIO	N DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIC	UES DU E	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85						
Largeur - m (min.)	7,93						
Taux d'implantation - % (max.)	30						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISS			nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)					
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)					
DISPOSI	TIONS PAR	RTICUL	IERES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	CESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ION			
Usages domestiques	•						 <u> </u>
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
to a contract to the contract		1	_	1	1		
Location de chambres							
Location à court terme							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	•						
Location à court terme	•						

Zone F1-22

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES I	ET CLAS	SES D'U	ISAGES	3			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile C - Commerce	-						
C1 Local et services							
C2 Artériel	+						
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public	-						
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique R - Récréation	+	-	-	-			
R1 Extensive	+	• (3)					
R2 Intensive	+	(3)					
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATION		171-175-2					
	DU BAI	IIWIENI	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation		1	1	1			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Isolé Jumelé	•						
Isolé	•						
Isolé Jumelé Contigu	9						
Isolé Jumelé Contigu Marges	9 9/18						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	9 9/18 15						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	9 9/18 15	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	9 9/18 15 JES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 9/18 15	SĂTIME!	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	9 9/18 15 JES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 9/18 15 JES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 9/18 15 JES DU E	ŠĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 84 9 10	ĀTIMIE	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 9/18 15 15 1/2 1/2 84 9 10						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 1/2 84 9 10 1 1MENT (A	Pègleme	nt de lo		ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	9 9/18 15 15 JES DU E 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>F</i> 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	nt de lo		ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mes De Lotisse Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2)	Pègleme 5000 (2) 50 (2)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 84 9 10 1 MENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 84 9 10 1 MENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 84 9 10 1 MENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 9/18 15 JES DU E 1/2 84 9 10 1 MENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (F 5000 (2) 30 (2) 1ONS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 9/18 1/2 1/2 1/2 84 9 10 1 1 MENT (<i>K</i> 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	5000 (2) 500 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone F1-23

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) 3) R105

	_
NOTES	
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag	е

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

Annexe 2 du Règlement de zonage

H. Habitation H. Unifamiliale H. 2 Biramiliale H. 2 Biramiliale H. 2 Biramiliale H. 3 Triamiliale H. 4 Mill carniliale H. 5 Triamiliale H. 6 Mill carniliale H. 7 Mill carniliale	GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES				
Main Main								
M3 Multifamiliabe	H1 Unifamiliale	• (1)						
144 Malfarmilation	H2 Bifamiliale							
HS Habitation collective He Maison mobile He Maison	H3 Trifamiliale							
H6 Mason mobile	H4 Multifamiliale							
C- Commerce C1 Local of services C2 Antineal C3 Hobergement C3 Hobergement C3 Hobergement C4 Automobile C5 Divertissement C5 Cortraignant I I Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Contrainles importantes IF Public et institutionnelle IF Debilique institutionnelle IF Debilique institutionnelle IF Light publicue IF L	H5 Habitation collective							
C2 Antárial C2 Artárial C3 Hébergement C4 Automobile C5 Nereissement C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 1 Industrie 2 Industrie 3 Industrie 3 Industrie 3 Industrie 4 Industrie 5 Industrie 6 Industrie 7 Industrie 8 Industrie 8 Industrie 9	H6 Maison mobile							
C2 Artifield	C - Commerce							
C3 Hébergement	C1 Local et services							
C4 Automobile	C2 Artériel							
CS Diverlissement								
CG Restauration								
1- Industrie								
Industrie								
11 Contraintes limitées								
12 Contraintes importantes								
13 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R		+	-	-				
P2 Utilité publique R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - Recréation R - A- Agricole A - Agricole A - Agricole A - Adrivités agricoles et culture A - Activités agricoles et culture A - Activités agricoles et élevage F - Forestière F - Forestière E - Ext Extraction Ext Extraction Ext Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) I 5		+	-	-	-		-	
R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F - Forestière EX - Extraction EXT Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment E né dages (min. / max.) E nétres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Supermination - Marges Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage domestiques Usages ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gietouristique (B&B)	·	+	-					
R1 Extensive R2 Intensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractions IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isole Jumele Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) Nore de logements par bâtiment (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Suger mixte Usage mixte Usage domestiques Usage somestiques Usage somestiques Usage somestiques Usage somestiques Usage somestiques Usage somestiques Usage mixte Usage somestiques Usage somestiques Usage mixte Usage somestiques Usage multiple Usage somestiques Usage multiple Usage somestiques Usage multiple Usage multiple Usage multiple Usage somestiques Usage multiple Usage multiple Usage multiple Usage somestiques Usage fore turrein - m (min.) Usages domestiques Usage multiple Usage domestiques Usage domestique (B&B)		+	· ·					
R2 Intensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole A 1 Activités agricoles et últure A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrier - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur - m (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terr		+	-	-	-		-	
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX- Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latéralès - m (min. / totalès) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Su		+	-	ļ .	-		-	
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière F2 Forestière F3 Forestière F3 Forestière F4 Forestière F5 Forestière F5 Forestière F6 F3 Extraction F5 F1 Forestière F6 F4 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) F5 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1		+	-	-	-		-	
### A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation		_						
F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F3 F1 F0restière F4 F2 - Extraction EX1 Extractives MPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL		+	-	-	-		-	
### Forestière	ŭ ŭ	_						
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation I solé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)		-						
Mode d'implantation		-			-		-	
IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL		-			-		-	
Mode d'implantation		I DII BÄT	IMENT	PRINCI	PAI			
Isolé				l l	~L			
Jumelé		+ .						
Contigu		_						
Marges								
Avant - m (min.)								
Latérales - m (min. / totales)		15						
Arrière - m (min.)						_		
CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL		1 5/10	1		1			
En étages (min. / max.)		_						
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Normes pe Lottissement (max.) Normes pe Lottissement (regiement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Dispositions Particullières Usage mutte Usage mixte Usage muttiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.)	10	ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
En mètres (min. / max.) 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	10	ÄTIME	NT PRIN	CIPAL			
Dimensions du bâtiment	Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	10 JES DU E	ÄTIME	NT PRIN	CIPAL			
Largeur - m (min.) 9	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	10 JES DU E	BÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Largeur - m (min.) 9	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	10 JES DU E	BÂTIME!	NT PRIN	CIPAL			
Taux d'implantation - % (max.) Norme de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	10 JES DU E	ATIME	NT PRIN	CIPAL			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2) Usage mixte	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	10 JES DU E 1/2 93	BÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2) Usage mixte	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	10 JES DU E 1/2 93 9	BÄTIME!	NT PRIN	CIPAL			
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	10 JES DU E 1/2 93 9	ÄTIME	NT PRIN	CIPAL			
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	10 JES DU E 1/2 93 9 10				nt)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	10 JES DU E 1/2 93 9 10	Pègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	93 9 10 MENT (R	ègleme 5000 (2)	nt de lo 5000 (2)	tisseme	nt)		
Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	nt)		
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	nt)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	nt)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	nt)		
Usages domestiques •	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	nt)		
Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	93 9 10 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usages multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	93 9 10 MENT (R 5000 (2) 30 (2) 10NS PA	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usages multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	10 JES DU E 1/2 93 9 10 MENT (K 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	int)		
Gîte touristique (B&B)	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotisse Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	10 JES DU E 1/2 93 9 10 MENT (K 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotisse Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	10 JES DU E 1/2 93 9 10 MENT (K 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
Fermette · •	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	10 JES DU E 1/2 93 9 10 MENT (K 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		
	Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	10 JES DU E 1/2 93 9 10 MENT (K 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	nt)		

Zone F1-24

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES ET	T CL ASS	SES D'II	SAGES				
H - Habitation	CLAC	<u> </u>					
H1 Unifamiliale	•(1)						
H2 Bifamiliale	(.,						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle		<u> </u>					
P2 Utilité publique	-		<u> </u>				
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole		-	-				
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage		-	-				
F - Forestière		-	-				
F1 Forestière		-	-				
EX - Extraction		-	-				
EX1 Extractives IMPLANTATION	DI BÂT	IMIENIE	DRING	201			
	DU BAI	IMI-IN	PRINCI	AL		1	
Mode d'implantation		-	-				
Jumelé	<u> </u>	_	_				
Contigu		_	_				
Marges		_	_				
Avant - m (min.)	15	_	_				
Latérales - m (min. / totales)	5/10						
Arrière - m (min.)	10						
CARACTÉRISTIQUE		ATIMEN	T PRIN	CIPAL	l	l	
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	93						
Largeur - m (min.)	9						
Taux d'implantation - % (max.)	10						
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISSEM	IENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)		5000 (2)				
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)	50 (2)				
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)	30 (2)				
DISPOSITIO		RTICULI	ÈRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACCES	SOIRE	SÀL'H	ABITATI	ON			
Usages domestiques	•						
Logement intergénérationnel	•						
Logement supplémentaire							
Location de chambres							
Location à court terme							
Gîte touristique (B&B)	•						
Fermette							

Zone F1-25

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique			•				
R - Récréation							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive				• (2)			
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé							
				•			
Jumelé				•			
Jumelé Contigu	•			•			
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6			6			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5			6 2/5			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5 9	ĀTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	6 2/5 9	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 S DU B	ĀTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 S DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93	ĀTIME	UT PRIN	6 2/5 9 CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	nt de lo	6 2/5 9 CIPAL 1/2			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3)	nt de lo 5000 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 <i>tisseme</i> 5000 (3)	5000 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 <i>tisseme</i> 5000 (3)	5000 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 <i>tisseme</i> 5000 (3) 50 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 <i>tisseme</i> 5000 (3) 50 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NNS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NNS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NNS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) 30 (3) NS PA	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré Usage multiple VSAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) 30 (3) NS PA	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 500 (3) 50 (3) 30 (3) NS PA	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ÈRES	6 2/5 9 CIPAL 1/2 20 tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5000 (3) 50 (3)		

Zone F2-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R203, R206 (uniquement si des activités extérieures sont offertes)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de letiscement

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

CROUDES E	T CL AS	SEC DII	ISACES				
GROUPES ET	CLAS	SES D C	SAGES				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale	t						
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce	ļ						
C1 Local et services	-						
C2 Artériel	ļ						
C3 Hébergement	-						
C4 Automobile	-						
C5 Divertissement C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique	-	•					
R - Récréation							
R1 Extensive R2 Intensive	-		<u> </u>	- (0)			
A - Agricole				• (3)			
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière	t						
F1 Forestière					•		
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	AL	ı		
Mode d'implantation Isolé							
Jumelé	 	-		-			
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6	6		6			
Latérales - m (min. / totales)	2/5	2/5		2/5			
Arrière - m (min.)	9	9		9			
CARACTÉRISTIQUE	S DU E	ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment	1/2	1/2		4 / 2			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	1/2	1/2		1/2			
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	85	85					
Largeur - m (min.)	7,93	7,93					
Taux d'implantation - % (max.)	10	20		20			
Nbre de logements par bâtiment (max.)	t						
NORMES DE LOTISSEN	ENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (2)	5000 (2)	5000 (2)	5000 (2)	5000 (2)		
Largeur du terrain - m (min.)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)	50 (2)		
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (2)	30 (2)	30 (2)	30 (2)	30 (2)		
DISPOSITIO	NS PA	RTICUL	ÈRES		, ,		
Usage mixte							
				•			
Usage multiple			_				I
Projet intégré	SCORE	> À LUI	ADITAT	ON			
Projet intégré USAGES ACCES	SOIRE	SÀL'H	ABITATI	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques		S À L'H	ABITATI	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	SSOIRE	S À L'H	ABITATI	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire		S À L'H	ABITATI	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	•	SÀL'H	ABITAT	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	•	SÀL'H	ABITATI	ON			
Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	•	SÀL'H	ABITATI	ON			

Zone F2-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (3) R205, R206, R207, R208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de letissement

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPE	S ET CLAS	SES D'U	ISAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale	_						
H5 Habitation collective	_						
H6 Maison mobile	_						
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive	_	-	• (0)				
11 1 1	-		• (2)			-	-
A - Agricole	-					-	-
A1 Activités agricoles et culture	-					-	-
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction						-	-
EX1 Extractives IMPLANTATI							
						I	
Mode d'implantation							
Mode d'implantation Isolé	•		•	^-			
Mode d'implantation Isolé Jumelé							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges	•		•				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6		6				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5		6 2/5				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5		6 2/5 9				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5		6 2/5 9				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 QUES DU B		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5		6 2/5 9				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 QUES DU B		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 QUES DU B		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 QUES DU B		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 QUES DU E		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2		6 2/5 9 NT PRIN				
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10	ÂTIME	6 2/5 9 VT PRIN	ICIPAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10	ÂTIME	6 2/5 9 VT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10	ÂTIME	6 2/5 9 NT PRIN 1/2	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3)	ÂTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo	tisseme 5000 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3)	ÀTIME ègleme 5000 (3) 50 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 som (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ÂTIMEI 6gleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3)	ÂTIMEI 6gleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ÂTIMEI 6gleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ÂTIMEI 6gleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ÂTIMEI 6gleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) SITIONS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ant)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) SITIONS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usages domestiques	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) SITIONS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) En riètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) SITIONS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mutte Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACUsages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 30 (3) 30 (3) SITIONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) SITIONS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location à court terme	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 50 (3) SITIONS PARE	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ant)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 QUES DU E 1/2 85 7,93 10 SEMENT (R 5000 (3) 30 (3) 30 (3) SITIONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		

Zone F2-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206, R207, R208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES E	T CLAS	SES DIL	ISAGES					
H - Habitation		J_J_U_D_U						
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale	(1)							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive		•						
R2 Intensive	1		• (2)					
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière				•				
EX - Extraction		-						
EX1 Extractives IMPLANTATION		IIMI-INE E		PAI				
	JU BA		KINGI	- AL				
Mode d'implantation Isolé	1.	-						
Jumelé	+ -		-					
Contigu								
Marges								
Avant - m (min.)	6		6					
Latérales - m (min. / totales)	2/5		2/5					
Arrière - m (min.)	9		9					
CARACTÉRISTIQU	ES DU E	ATIME	NT PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2		1/2					
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Largeur - m (min.)	7,93							
Taux d'implantation - % (max.)	10		20					
Nbre de logements par bâtiment (max.)								
NORMES DE LOTISSE			_		ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (3)	5000 (3)	5000 (3)	5000 (3)				
Largeur du terrain - m (min.)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	50 (3)				
	30 (3)	30 (3)	30 (3)	30 (3)				
Protongeur au terrain - m (min)				(0)		1	ı	
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	ONS PA	RTICUL	IERES_					
	ONS PAI	RTICUL	IERES					
DISPOSITI Usage mixte	ONS PAI	RTICUL	IERES					
DISPOSITI	ONS PAI	RTICUL	ERES					
Usage mixte Usage multiple Projet intégré								
Usage mixte Usage multiple				ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré				ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE				ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	SSOIRE			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	SSOIRE			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	SSOIRE			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	SSOIRE			ON				

Zone F2-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206, R207, R208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de letiscement

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

		SES D U		1			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile C5 Divertissement							
C6 Restauration	_	-					
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation						 	
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (3)				
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives					•		
IMPLANTATION	I DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé							
Jumelé							
Contidu							l
Contigu Marges							
Marges	6		6				
Marges Avant - m (min.)	6 2/5		6 2/5				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5		2/5				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	ÄTIME	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQI	2/5	ÄTIMEI	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment	2/5 9 JES DU E	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN	ICIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5	ÄTIMEI	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 JES DU E	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	2/5 9 JES DU E	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN 1/2	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 JES DU E 1/2	ÄTIMEI	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20		2/5 9 YT PRIN 1/2				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20	ègleme	2/5 9 NT PRIN 1/2 20	tisseme			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20	ègleme	2/5 9 NT PRIN 1/2 20	tisseme	nt) 5000 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (<i>R</i>	Pègleme 5000 (2)	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 nt de lo 5000 (2)	tisseme 5000 (2)	5000 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2 / 5 9 JES DU E 1 / 2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2)	2 / 5 9 NT PRIN 1 / 2 20 nt de lo 5000 (2) 50 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2)	5000 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré	2 / 5 9 JES DU E 1 / 2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) IONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (<i>R</i> 5000 (2) 30 (2) JONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) IONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) IONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire	2 / 5 9 JES DU E 1 / 2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 30 (2) IONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	2 / 5 9 JES DU E 1 / 2 85 7,93 20 MENT (R 5000 (2) 30 (2) IONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2)		

Zone F2-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (3) R205, R206, R207, R208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de letissement

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CLASS	SES DIL	SAGES					
OLAG							
• (1)							
(.,							
						 	
	-	-				 	
	.	-				 	
	-	. (0)	-	-	-	-	-
		• (2)					
							-
							_
							_
III BÄT	IMENT	 	201				
6							
		16					
		6 2/5					
2/5		2/5					
2/5 9	ÄTIMEN	2/5 9	CIPAL				
2/5 9	ÄTIMEN	2/5	CIPAL				
2/5 9	ÄTIMEN	2/5 9	CIPAL				
2/5 9 S DU E	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL				
2/5 9 S DU E	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL				
2/5 9 S DU E	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL				
2/5 9 S DU E 1/2	ÄTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL				
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93	ĀTIME	2/5 9 NT PRIN 1/2	CIPAL				
2/5 9 S DU E 1/2	ĀTIME	2/5 9 NT PRIN	CIPAL				
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10		2/5 9 YT PRIN 1/2		ent)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	2/5 9 NT PRIN 1/2 10	tisseme	ent)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R	ègleme 5000 (3)	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3)	tisseme	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	int)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme	int)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)			
2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	int)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAR SOIRE	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAR SOIRE	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
2 / 5 9 S DU E 1 / 2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)			
	• (1)	• (1) • (1) • (1) • (2) • (3) • (4) • (5) • (6) • (7) • (7) • (8) • (1) •	• (1) • (1) • (2) DU BĂTIMENT PRINCIE	DU BĂTIMENT PRINCIPAL	• (1) • (1) • (1) • (2) • (2) • (2) • (2)	• (1) • (1) • (1) • (2) • (2) • (2) • (2)	• (1) • (1) • (1) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Zone F2-6

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206, R207, R208

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

### Habitation ### Labitation ### Labitation ### Labitation ### Clifamiliale ### Clifamiliale ### Labitation collective ### Audifamiliale ### Labitation collective ### Maintamiliale ### Labitation collective ### Maintamiliale ### Labitation collective	GPOUDES	ET CLAS	וים פשפ	ISAGES				
## Uniformitable ## 12 Biffarmitable ## 12 Biffarmitable ## 14 Multifarmitable ## 14 Mul			JE	101-C1-C				
Mail		• (1)						
H3 Tiffamiliale		(1)						
144 Multifamiliate								
146 Mason mobile								
C- Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C3 Hébergement C5 Divertissement C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie II Contraintes limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitées IR Limitées agricoles et culture IR A Activités agricoles et culture IR A Activités agricoles et culture IR A Activités agricoles et dévage IR Limitée Limitées IR Limi								
### C2 Artériel ### C2 Artériel ### C3 Hébergement ### C4 Automobile ### C4 Automobile ### C6 Restauration ### C6 Restauration ### C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I3								
C2 Aréfiel	C - Commerce							
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Oiventssement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Industrie 1 Contraintes limitées 12 Contraintes limitées 12 Contraintes importantes 13 Para-agricole P - Public P - Public P - Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 2 Utilité publique R - Récréation R 1 Extensive R 2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et ellevage F 1 Forestière F 1 Forestière F 1 Forestière F 2 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Marges Avant - m (min.) F 6 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) F m étres (min. / max.) F m étres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (min.) Sup. d'implantation - % (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lodissement) Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixtuple Usages domestiques Logement spar bâtiment (max.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixtuple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Location à court terme Location à court terme	C1 Local et services							
C4 Automobile	C2 Artériel							
C4 Automobile	C3 Hébergement							
CS Diverlissement								
1- Industrie								
Industrie	C6 Restauration							
M Contraintes limitées	C7 Contraignant							
12 Contraintes importantes	I - Industrie							
13 Para-agricole	I1 Contraintes limitées							
P - Public	I2 Contraintes importantes							
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R	I3 Para-agricole							
P2 Utilité publique R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Recréation R - Lessensive R - Recréation R - Agricole A - Agricole B	P - Public							
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricote A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture EX - Extractive EX - Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6								
R1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R4 - Agricole A4 - Agricole A5 - Agricole A6 - Agricole A7 - Agricole A8 - Agricoles et culture A8 - Agricoles et delvage F1 - Forestière F1 - Forestière EX - Extraction EX1 - Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Avant - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m' (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m' (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mitte Usage mitte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Giet touristique (B&B)	· · ·							
R2 Intensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole A 1 Activités agricoles et culture A 2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Avant - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - "% (max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - "% (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Cargeur - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)								
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Contigu Marges G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G								<u> </u>
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX- Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Activités - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gie touristique (B&B)								
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min. / totales) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gite touristique (B&B)								
F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 - Extraction EX1 Extractives MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
### Forestière	<u> </u>			-				
EX - Extractives								
Mode d'implantation								
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation		│ N DII BÄT	IMENT	 PRINCI	PAI			
Isolé								
Jumelé	-							
Contigu	1 ISOIR							
Marges 6 8 6 6 6 8 6 6 8 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		•						
Avant - m (min.)	Jumelé	•						
Arrière - m (min.) 9	Jumelé Contigu	•						
CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	Jumelé Contigu Marges							
Hauteur du bâtiment	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
En étages (min. / max.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
En mètres (min. / max.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Dimensions du bâtiment	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ	6 2/5	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Sup. d'implantation - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Largeur - m (min.) 7,93	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Normal N	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Superficie du terrain - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93						
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	ent de lo		ant)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	ent de lo		ent)		
Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (<i>R</i> 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	ent de lo 5000 (2)		ent)		
Usage multiple Variet intégré	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2)	ent de lo 5000 (2) 50 (2)		ent)		
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Usages domestiques •	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Logement intergénérationnel • <td>Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple</td> <td>6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI</td> <td>ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL</td> <td>ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES</td> <td>tisseme</td> <td>ent)</td> <td></td> <td></td>	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Location à court terme Cite touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Fermette	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NoRMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		

Zone F2-7

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CROUBES	ET CLASS	EC DI	ICACES				
GROUPES H - Habitation	ET CLAS	JES D C	SACI-C				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie I1 Contraintes limitées							
12 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+						
P2 Utilité publique							
R - Récréation						İ	
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (2)				
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage					• (4)		
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATION	J DII BÄT	IMENT		201			
Mode d'implantation			l l				
Isolé	٠.		٠.			_	
Jumelé	+ •		<u> </u>		•		
	•				•		
Jumelé	•		•		•		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6		6		6		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5		6 2/5		6 5 / 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5		6 2/5 9		6		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 2/5	ĀTIMEI	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 JES DU B	ĀTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5	ĀTIMEI	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 JES DU B	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 JES DU B	ĀTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	ICIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 JES DU E	ÄTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 JES DU E	ÄTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93		6 2/5 9 NT PRIN 1/2		6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	6 2/5 9 VT PRIN 1/2	tisseme	6 5/10 9 1		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93		6 2/5 9 VT PRIN 1/2	tisseme	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	6 2/5 9 VT PRIN 1/2	tisseme	6 5/10 9 1		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 88 7,93 10 88 7,93 10	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3)	6 5/10 9 1 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 88 7,93 10 88 7,93 10	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte	85 7,93 10 88 7,93 10 88 7,93 10	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 88 7,93 10 88 7,93 10	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	85 7,93 10 88 7,93 10 88 7,93 10	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10 8MENT (<i>R</i> 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 10NS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	85 7,93 10 85 7,93 10 86 87 87 88 85 87 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 JES DU E 1/2 85 7,93 10 8MENT (<i>R</i> 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 10NS PAR	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2 / 5 9 9 JES DU E 1 / 2 85 7,93 10 500 (3) 30 (3) 10NS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	85 7,93 10 85 7,93 10 86 87 87 88 85 87 88 89 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5)		

Zone F2-8

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206, R207, R208

(4) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de

(5) 200 000m² pour les établissements de production animale bovine

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
747-2024	30-avr-24					

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

			3ES D U					
H - Habitation								
H1 Unifamiliale		• (1)						
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle							 -	
P2 Utilité publique							-	
R - Récréation							-	
R1 Extensive			•					<u> </u>
R2 Intensive				• (2)				
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière					•			
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPL	ANTATION D	U BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation								
Isolé		•						
Jumelé								
I Confidii								
Contigu Marges								
Marges		6		6				
Marges Avant - m (min.)		6		6				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)		2/5		2/5				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	TÉRISTIQUE	2/5 9	ÄTIMEN	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC	TÉRISTIQUE	2/5 9	ÄTIMEN	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment	réristique	2/5 9 S DU B	ÄTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	rëristique	2/5 9	ÄTIMEN	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	TÉRISTIQUE	2/5 9 S DU B	ÄTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	TÉRISTIQUE	2/5 9 S DU B	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	FERISTIQUE	2/5 9 S DU B 1/2	ÄTIMEN	2/5 9 NT PRIN	ICIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	IÉRISTIQUE	2/5 9 S DU B	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	TERISTIQUE	2/5 9 S DU B 1/2	ĀTIMEN	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)		2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93		2/5 9 YT PRIN 1/2				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10	ègleme	2/5 9 NT PRIN 1/2 20	tisseme	ont)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93	ègleme	2/5 9 NT PRIN 1/2 20		ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Dissertice du terrain - m² (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3)	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 nt de lo 5000 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 nt de lo 5000 (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ont)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Dissertice du terrain - m² (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage multiple Usage multiple	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	2/5 9 VT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	E LOTISSEM	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC' Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC' Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement supplémentaire	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC' Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement intergénérationnel	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC' Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement supplémentaire	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARAC Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Di Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USA Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	E LOTISSEME DISPOSITIO	2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) NS PAF	ègleme: 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL I	2/5 9 NT PRIN 1/2 20 st de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ont)		

Zone F2-9

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

R205, R20

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

H. Habitation	GROUF	PES ET CLASS	SES D'U	SAGES					
12 Biranilate									
H2 Biramilate		• (1)							
H4 Multifamiliate	H2 Bifamiliale								
H5 Habitation collective H6 Maison mobile H7	H3 Trifamiliale								
In the Masson mobile	H4 Multifamiliale								
C - Commerce C 1 Local et services C 2 Artériel C 3 Hébergement C 3 Hébergement C 3 Hébergement C 4 Automobile C 5 Divertissement C 6 Restauration C 7 Contraignant I - Industrie II Contraintes limitées I2 Contraintes limit	H5 Habitation collective								
C2 Artériel C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant L-Industrie L-Ind	H6 Maison mobile								
C2 Artériel	C - Commerce								
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Diventissement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie II Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A4 Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Foresière F1 F1 Foresière F1 Foresière F1 F1 Foresière F1 Foresière F1 F1 Foresière F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F	C1 Local et services								
C4 Automobile	C2 Artériel								
CS Diverlissement	C3 Hébergement								
CG Restauration	C4 Automobile								
1- Industrie	C5 Divertissement								
I. Industrie	C6 Restauration								
If Contraintes limitées	C7 Contraignant								
12 Contraintes importantes									
13 Para-agricole									
P- Public	·								
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R2 Intensive R3 Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière S1 Extractives SIMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) G6 6 6 6 Avant - m (min.) GARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Latérales - m (min.) totales) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) NORMIES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixte Usage mixte Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Logement tupegiementire Location de chambres Location à court terme Gite touristique (B&B) Location à court terme Gite touristique (B&B) Location à court terme Gite touristique (B&B) Location à court terme Gite touristique (B&B) Location à court terme Git coursistique (B&B) Location à court terme Git coursistique (B&B) Location à court terme Git coursistique (B&B) Location à court terme									
P2 Utilité publique									
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricole A2 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestère EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marges Avant - m (min.) 6 6 6 6 6 Accompany Avant - m (min.) totales) Avant - m (min.) totales) Avarier e-m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m' (min.) Sup. d'implantation - m' (min.) Sup. d'implantation - m' (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage somestiques USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme									
R1 Extensive R2 Intensive R2 Intensive R3 A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6 6 6 Activités - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m² (min.) Nore de logements par bâtiment (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage d'uterrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage d'uterrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (B&B) - (4)									
R2 Intensive				-					
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élévage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superfici			· ·						
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction BY - Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)				• (2)					
A2 Activités agricoles et élevage F. Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marges Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6 6 6 6 A Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) 2 / 5 2 / 5 5 / 10 Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Sup. d'implantation - m² (min.) 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 17,93 18,94 10 1				-					
F-Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / Totales) FARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dispositions du bătiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Norm de logements par bătiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Usages mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gite touristique (6&B) - V						- (0)			
F1 Forestière						• (4)			
EX1 Extractives MPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL									
Mode d'implantation					·				
IMPLANTATION DU BĂTIMENT PRINCIPAL									
Isolé		TION DU BÂT	MENT	PRINCIE	ΔΙ				
Isolé Jumelé									
Jumelé	·								
Contigu									
Marges									
Avant - m (min.)	-								
Arrière - m (min.) 9 9 9 9 9 9 9 9 9		6		6		6			
CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	Latérales - m (min. / totales)	2/5		2/5		5/10			
Hauteur du bâtiment	Arrière - m (min.)	9		9		9			
En étages (min. / max.)	CARACTÉRIS	TIQUES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL				
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norme de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Hauteur du bâtiment								
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85		1/2		1/2		1			
Sup. d'implantation - m² (min.)	` '								
Largeur - m (min.)									
Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		85							
Normal		7,93							
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)	•	10		10		10			
Superficie du terrain - m² (min.)									
Largeur du terrain - m (min.) 50 (3) 50 (3) 50 (3) 100 Profondeur du terrain - m (min.) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 150 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (3) 150					- · · ·	- · · ·			
Usage mixte Usage multiple Usages multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Largeur du terrain - m (min.)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	100	L	L	L
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)					30 (3)	150			
Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	DISPO	OSITIONS PAR	RTICULI	ÈRES					
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage mixte								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Usage multiple								
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		CCESSOIRES	A L'H	ABITATI	ON				
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		•							
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		•							
Location à court terme Gîte touristique (B&B)									
Gîte touristique (B&B)		•							
Fermette •	,								
	Fermette	•							

Zone F2-10

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R201, R203, R205

(2) R201, R203, R20 (4) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

(5) 200 000m² pour les établissements de production animale bovine

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
747-2024	30-avr-24					

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GPOLIPES ET	CLVE	SES DIL	SAGES					
GROUPES ET H - Habitation	ULAS	<u> </u>	D#G-6					
H1 Unifamiliale	• (1)							
H2 Bifamiliale	- (1)							
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive	<u> </u>	•					<u> </u>	
R2 Intensive	<u> </u>	<u> </u>	• (4)				<u> </u>	
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage				• (2)				
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION I	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation								
Isolé								
Jumelé								
Contigu								
Marges								
Avant - m (min.)	6		6					
Latérales - m (min. / totales)	2/5		2/5					
Arrière - m (min.)	9		9					
CARACTÉRISTIQUE	S DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2		1/2					
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment*								
Sup. d'implantation - m² (min.)	85							
Largeur - m (min.)	7,93		42					
Taux d'implantation - % (max.)	10	<u> </u>	10				<u> </u>	
Normes per Lottesen	 -NE-75	Àor/c-or	 	dia a re-	m (1)			
NORMES DE LOTISSEM	5000 (3)							
Superficie du terrain - m² (min.)				H .,	5000 (3)			
Largeur du terrain - m (min.)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	50 (3)			
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (3)		30 (3)	30 (3)	30 (3)		<u> </u>	
DISPOSITIO	NS PAF	KTICULI	ERES					
Usage mixte								
Usage multiple								
Durales Instituté	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>				<u> </u>	
Projet intégré USAGES ACCES	SOIRE	 	 	ON -				
	OURI-S		1-111/AVI	ON				
Usages domestiques Logement intergénérationnel		-	-				-	
	<u> </u>	-	-	-	-	-	-	-
I ogement supplémentaire								-
Logement supplémentaire							l	
Location de chambres	•							
Location de chambres Location à court terme	•							
Location de chambres								

Zone F2-11

Saint-Calixte

Informations supp à la zon	
LPTAA	
Risque inondation	•
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (4) R105, R205

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(2) Les activités d'acériculture et de sylviculture seulement.

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
735-2023	13 déc. 23					

GROUPES E	T CL AS	ויח פשפ	ISAGES				
H - Habitation	CLAS						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	+ (1)						
H3 Trifamiliale	+-						
H4 Multifamiliale	+						
H5 Habitation collective	1						
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées	-						
I2 Contraintes importantes	-						
I3 Para-agricole P - Public	_						
P1 Publique et institutionnelle	+						+
P2 Utilité publique	+						
R - Récréation	+						
R1 Extensive	+						
R2 Intensive	+						
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture	1						
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière		•					
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DO BAT	IMENI	PRINCI	AL			
Mode d'implantation	-						
Isolé Jumelé	+ •						
Contigu	+						
Marges	+						
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTERISTIQU						l	
	ES DU B	ÄTIMEI	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment	ES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	1/2	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)		ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment		ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	1/2	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	1 / 2 85 7,93	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	1/2	ĀTIME	NT PRIN	CIPAL			
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	85 7,93 10						
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE	85 7,93 10	ègleme	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE	85 7,93 10 WENT (R 5000 (2) 50 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		int)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple	85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo		ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norde e logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAR SSOIRE	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	int)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAR SSOIRE	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	1/2 85 7,93 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	1/2 85 7,93 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone F2-12

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

CROUR	ES ET CLAS	SES DII	ICACES					
H - Habitation	ES ET CLAS	SES DI	JSAGES		1	1		
H1 Unifamiliale	. (1)							
H2 Bifamiliale	• (1)	-						
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
		-						
C3 Hébergement C4 Automobile		-						
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public			<u> </u>					
P1 Publique et institutionnelle			1					
P2 Utilité publique			†				<u> </u>	
R - Récréation								
R1 Extensive		T T						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTA'	TION DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges						l	1	
-		_						
Avant - m (min.)	6							
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	ÄTIME	NT DDIA	CIRAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÈRIS	2/5	BÄTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERIS Hauteur du bâtiment	2/5 9 TIQUES DU E	BÄTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5	BÄTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 TIQUES DU E	SÄTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	2/5 9 TIQUES DU E	BATIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2	BÄTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2 85 7,93	BÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL				
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2 85 7,93 30				ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2 85 7,93 30	Règleme			ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 TIQUES DU E 1/2 85 7,93 30 SSEMENT (R	Règleme			ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2)	Règleme			ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.)	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2)	ègleme	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme	ent de lo		ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPO Usage mixte Usage multiple	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) OSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPO Usage mixte Usage multiple	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPO Usage mixte Usage multiple	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) OSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTI Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES A	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) OSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÈRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES A Usages domestiques	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2) OSITIONS PAI	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES A Usages domestiques Logement intergénérationnel	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 50 (2) 30 (2) OSITIONS PAI	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES A Usages domestiques Logement supplémentaire	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (R 5000 (2) 30 (2) OSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES A Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (R 5000 (2) 30 (2) OSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage multiple Projet intégré USAGES A	2 / 5 9 TIQUES DU E 1 / 2 85 7,93 30 SSEMENT (F 5000 (2) 30 (2) DSITIONS PA	Règleme	ent de la	tisseme	ent)			

Zone F2-13

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

CROUDES E	T CL AS	SES DII	ICACES				
GROUPES E	CLAS	SES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	- (1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées	-						
I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive			• (3)				
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATION				201			
Mode d'implantation	JO BA	IVII-IN	KINGI	L			
·	1	1			l	l	
l Isolé							
Isolé Jumelé	•		•				
Jumelé	•		٠				
	•		•				
Jumelé Contigu	6		6				
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9		6 2/5 9				
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI	6 2/5 9	ÄTIMEI	6 2/5 9	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	ÄTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ĀTIMEI	6 2/5 9	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E	ÄTIME	6 2/5 9 NT PRIN	ICIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	ICIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2	ATIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10		6 2/5 9 NT PRIN 1/2		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	6 2/5 9 NT PRIN 1/2	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme 5000 (2)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10	tisseme 5000 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 JENT (6 5000 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2)	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (2) 50 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	snt)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PA	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PA	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		

Zone F2-14

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

3) R20

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CROUPES E	T CL AC	SEC DIL	CACEC				
GROUPES E H - Habitation	CLAS	JES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	- (1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes	-						
I3 Para-agricole	-		-				
P - Public	1		-				-
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique	+		-				
R - Récréation							
R1 Extensive	+						
R2 Intensive	+	• (3)	-				
A - Agricole		(5)					
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé		٠					
Jumelé	•	٠					
Jumelé Contigu	•	•					
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6	6					
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	6 2/5					
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	6 2/5 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI	6 2/5 9	6 2/5 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	6 2/5 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	6 2/5 9 ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E	6 2/5 9 ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E	6 2/5 9 ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E	6 2/5 9 ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E	6 2/5 9 ATIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	6 2/5 9 ATIME 1/2					
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	6 2/5 9 ATIME 1/2	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2)	6 2 / 5 9 ATIME: 1 / 2 10	nt de lo 5000 (2)	tisseme 5000 (2)	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2)	6 2/5 9 ATIME 1/2	nt de lo 5000 (2) 50 (2)	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme 5000 (2) 50 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mutte Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ont)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location à court terme	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (2) 30 (2) DNS PAR	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 FOR 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	6 2/5 9 ATIMEN 1/2 10 ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ent)		

Zone F2-15

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

3) R201, R20

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
752-2024	26-juin-24					

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

		SAGES					
• (1)							
 							
 							
-							
+							
+							
+							
+							
+							
+							
1	• (4)						
	()						
+							
+							
+							
1							
1							
1							
DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL				
T							
•							
10 (3)							
10	· •	Let DOIN	OIDAL				
-2 DO E	ATIME	II PRIN	CIPAL				
1 / 0							
1/2							
+							
0.5							
_							
7,93							
+							
	àalomo	nt do lo	ticcomo	nt)			
MENT (R			tisseme	ent)			
MENT (R	5000 (2)	5000 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)	tisseme	ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES		ent)			
_	10 (3) 5 / 10 10 ES DU E	10 (3) 5 / 10 10 ES DU BÂTIMEN 1 / 2	10 (3) 5 / 10 10 ES DU BATIMENT PRINCIPAL PRIN	DU BĂTIMENT PRINCIPAL 10 (3) 5 / 10 10 ES DU BĂTIMENT PRINCIPAL 1 / 2 85	DU BĂTIMENT PRINCIPAL 10 (3) 5 / 10 10 ES DU BĂTIMENT PRINCIPAL 11/2 85	DU BĂTIMENT PRINCIPAL 10 (3) 5 / 10 10 ES DU BĂTIMENT PRINCIPAL 1 / 2 85	DU BĂTIMENT PRINCIPAL 10 (3) 5 / 10 10 ES DU BĂTIMENT PRINCIPAL 1 / 2 85

Zone F2-16

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de

(3) Aucun bâtiment accessoire ne peut être construit à plus de 75 mètres de la ligne avant du terrain. Le bâtiment principal ne peut être implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant du terrain.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
n - nabitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique	_						
R - Récréation	1						
R1 Extensive		•					
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière			•				
EX - Extraction							
	1			• (3)			
EX1 Extractives		1191-191-1	BBINIAU				
IMPLANTATION	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL		ı	
IMPLANTATION Mode d'implantation		IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé	DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé		IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu		IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges	·	IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6	IMENT	PRINCI	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	IMENT	PRINCIP	PAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÈRISTIQU	6 2/5						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 SS DU E						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) Eatérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 85 7,93						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU B						
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 7,93	ATIME	NT PRIN	GIPAL			
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 	ATIMEN	NT PRIN	CIPAL	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	ATIMEN ègleme 5000 (2)	NT PRIN	CIPAL tisseme 5000 (2)	ent)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (2)	ATIMEN ègleme 5000 (2) 50 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2)	CIPAL	int)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ATIME egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	CIPAL tisseme 5000 (2)	ont)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ATIME egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ATIME egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ATIME egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 S DU E 1/2 10 ENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ATIME egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 EENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	int)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 EENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 EENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 30 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 EENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ont)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 EENT (R 5000 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	int)		
IMPLANTATION Mode d'implantation Isolé Jumelé Cottigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lottissei Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU B 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 30 (2) DNS PAR	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TIGUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	CIPAL tisseme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt)		

Zone F2-17

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

- (1) Voir section 10.16 du règlement de zonage
- (2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de
- (3) Pour tous les usages « Extraction », s'applique uniquement pour l'extraction de substances minérales de surface (sable, gravier, et pierre à construire) seulement sur les terres privées pour lesquelles le droit à ces substances minérales appartient aux propriétaires du sol, conformément à l'article 5 de la Loi sur les mines.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

CROUDES E	T CL ACC	SEC DIL	CACEC				
GROUPES ET	LCLASS	JES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole P - Public							_
P1 Publique et institutionnelle	1						
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive			• (2)				
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage					• (4)		
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives	DU DÂT	IVIENE.					
IMPLANTATION Mode d'implantation	DU BAT	IIVIEN I	PRINCI	AL			
mode a implantation							
Isoló	—						
Isolé Jumelé	•		٠		•		
Jumelé	•		•		•		
Jumelé Contigu	•		•		•		
Jumelé	6		6		6		
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9		6 2/5 9		6		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	6 2/5 9	ĀTIMEN	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B	ĀTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ÄTIMEN	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B	ÂTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 S DU B	ÄTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 S DU B	ÄTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93	ÄTIMEN	6 2/5 9 YT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 S DU B	ĀTIMEI	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10		6 2/5 9 VT PRIN 1/2		6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10	ègleme	6 2/5 9 NT PRIN 1/2	tisseme	6 5/10 9		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 S DU E 1/2 85 7,93 10 IENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3)	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3)	tisseme 5000 (3)	6 5/10 9 1 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3)	6 5/10 9 1 10		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 S DU B 1/2 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	6 2/5 9 S DU B 1/2 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 S DU B 1/2 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 10 ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 S DU B 1/2 1/2 85 7,93 10 10 1ENT (R 5000 (3) 30 (3) 30 (3) 30 (NS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 S DU B 1/2 85 7,93 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		

Zone F2-18

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206

(4) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

(5) 200 000m² pour les établissements de production animale bovine

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
747-2024	30-avr-24					

### Habitation ### Labitation ### Labitation ### Labitation ### Clifamiliale ### Clifamiliale ### Labitation collective ### Audifamiliale ### Labitation collective ### Maintamiliale ### Labitation collective ### Maintamiliale ### Labitation collective	GPOUDES	ET CLAS	וים פשפ	ISAGES				
## Uniformitable ## 12 Biffarmitable ## 12 Biffarmitable ## 14 Multifarmitable ## 14 Mul			JE	101-C1-C				
Mail		• (1)						
H3 Tiffamiliale		(1)						
144 Multifamiliate								
146 Mason mobile								
C- Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C3 Hébergement C5 Divertissement C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I Industrie II Contraintes limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitée Limitées IR Limitée Limitées IR Limitées agricoles et culture IR A Activités agricoles et culture IR A Activités agricoles et culture IR A Activités agricoles et dévage IR Limitée Limitées IR Limi								
### C2 Artériel ### C2 Artériel ### C3 Hébergement ### C4 Automobile ### C4 Automobile ### C6 Restauration ### C6 Restauration ### C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I3								
C2 Aréfiel	C - Commerce							
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Oiventssement C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Industrie 1 Contraintes limitées 12 Contraintes limitées 12 Contraintes importantes 13 Para-agricole P - Public P - Public P - Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 1 Publique et institutionnelle P 2 Utilité publique R - Récréation R 1 Extensive R 2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et ellevage F 1 Forestière F 1 Forestière F 1 Forestière F 2 Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Marges Avant - m (min.) F 6 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) F m étres (min. / max.) F m étres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (min.) Sup. d'implantation - % (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Réglement de lodissement) Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixtuple Usages domestiques Logement spar bâtiment (max.) DISPOSITIONS PARTICULIERES Usage mixtuple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Location à court terme Location à court terme	C1 Local et services							
C4 Automobile	C2 Artériel							
C4 Automobile	C3 Hébergement							
CS Diverlissement								
1- Industrie								
Industrie	C6 Restauration							
M Contraintes limitées	C7 Contraignant							
12 Contraintes importantes	I - Industrie							
13 Para-agricole	I1 Contraintes limitées							
P - Public	I2 Contraintes importantes							
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R	I3 Para-agricole							
P2 Utilité publique R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Récréation R - Recréation R - Lessensive R - Recréation R - Agricole A - Agricole B	P - Public							
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricote A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et culture EX - Extractive EX - Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6								
R1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R4 - Agricole A4 - Agricole A5 - Agricole A6 - Agricole A7 - Agricole A8 - Agricoles et culture A8 - Agricoles et delvage F1 - Forestière F1 - Forestière EX - Extraction EX1 - Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Avant - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m' (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - m' (min.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mitte Usage mitte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Giet touristique (B&B)	· · ·							
R2 Intensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole A 1 Activités agricoles et culture A 2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) Avant - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bătiment En étages (min. / max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - "% (max.) Dimensions du bătiment Sup. d'implantation - "% (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Cargeur - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.)								
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Contigu Marges G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G1 G								<u> </u>
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F- Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX- Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Activités - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gie touristique (B&B)								
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min. / totales) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement supplémentaire Location à court terme Gite touristique (B&B)								
F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F2 - Extraction EX1 Extractives MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
### Forestière	<u> </u>			-				
EX - Extractives								
Mode d'implantation								
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation		│ N DII BÄT	IMENT	 PRINCI	PAI			
Isolé								
Jumelé	-							
Contigu	1 ISOIR							
Marges 6 8 6 6 8 6 6 6 8 6 6 8 6 6 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 <td></td> <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		•						
Avant - m (min.)	Jumelé	•						
Arrière - m (min.) 9	Jumelé Contigu	•						
CARACTERISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL	Jumelé Contigu Marges							
Hauteur du bâtiment	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
En étages (min. / max.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
En mètres (min. / max.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Dimensions du bâtiment	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ	6 2/5	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Sup. d'implantation - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Largeur - m (min.) 7,93	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Normal N	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Superficie du terrain - m² (min.)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93						
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	ent de lo		ant)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	ent de lo		ent)		
Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (<i>R</i> 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	ent de lo 5000 (2)		ent)		
Usage multiple Variet intégré	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2)	ent de lo 5000 (2) 50 (2)		ent)		
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Usages domestiques •	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	85 7,93 10 EMENT (<i>F</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Logement intergénérationnel • <td>Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple</td> <td>6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI</td> <td>ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL</td> <td>ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES</td> <td>tisseme</td> <td>ent)</td> <td></td> <td></td>	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10 NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Location à court terme Cite touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Gîte touristique (B&B)	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		
Fermette	Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NoRMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	85 7,93 10 885 7,93 10 6MENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 3TICUL	ont de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ERES	tisseme	ent)		

Zone F2-19

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CROURES	ET OLAC	CEC DII	ICACEC				
GROUPES H - Habitation	EI CLAS	SES D'U	SAGES				
H1 Unifamiliale	- (4)						
H2 Bifamiliale	• (1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
12 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public		1	1			1	
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							İ
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière			•				
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATIO	N DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation	I .	1	1	1		1	
mode a implantation							
Isolé	•						
	•						
Isolé	•						
Isolé Jumelé Contigu Marges	•						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ	6 2/5	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5	ÄTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93	ÄTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93				277		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de Lotissi	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10	Règleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	nt de lo 5000 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (6 5000 (2) 50 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 EMENT (R 5000 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (6 5000 (2) 50 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	85 7,93 10 EMENT (6 5000 (2) 50 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	85 7,93 10 EMENT (6 5000 (2) 50 (2)	egleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	85 7,93 10 EMENT (F 5000 (2) 30 (2) TIONS PA	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	85 7,93 10 EMENT (F 5000 (2) 30 (2) TIONS PA	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	85 7,93 10 EMENT (F 5000 (2) 30 (2) TIONS PA	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mutte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire	85 7,93 10 85 7,93 10 6 6 6 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 10 500 (2) 30 (2) TIONS PAI	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	85 7,93 10 85 7,93 10 6 6 6 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 5 7,93 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		

Zone F2-20

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CITO OF EC	ET CLAS	SES D'I	ISAGES				
H - Habitation		JE					
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement	-		-				
C4 Automobile							
C5 Divertissement C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie	-		-				
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole P - Public	-	-	-				-
	_	-	-			-	-
P1 Publique et institutionnelle	_	-	-				-
P2 Utilité publique R - Récréation	-	-	-				-
	-		-				-
R1 Extensive		ļ .				 	_
R2 Intensive		-	-				_
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							_
F - Forestière							
F1 Forestière							_
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATIO	N DU DÄT	IMIENE	DDING	201			
	N DU BAT	IIWIEINI	-KINCI	-AL			
Mode d'implantation							_
Isolé	•						
Jumelé							_
Contigu							l .
Marges		1			l		
-							
Avant - m (min.)	6						
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	ÄTIME	NT PPIN	CIRAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ	2/5	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment	2/5 9 UES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 UES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	2/5 9 UES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 UES DU E	ÄTIME	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 UES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30						
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30	ègleme	nt de lo		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (5 5000 (2)	ègleme 5000 (2)	nt de lo 5000 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mes DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (<i>R</i> 5000 (2) 50 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSI Usage mixte Usage multiple	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2)		ent		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 500 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 5000 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire	2 / 5 9 1 / 2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	2/5 9 UES DU E 1/2 85 7,93 30 500 (2) 50 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	2 / 5 9 1 / 2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	2 / 5 9 1 / 2 85 7,93 30 EMENT (R 5000 (2) 30 (2) TIONS PAI	ègleme 5000 (2) 50 (2) 30 (2) RTICUL	nt de lo 5000 (2) 50 (2) 30 (2) ÈRES	tisseme	snt)		

Zone F2-21

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

CROUPES E	T CL AC	SEC DIL	CACEC				
GROUPES E H - Habitation	CLAS	JES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							1
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective	1						
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie	-						
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes	1						
I3 Para-agricole P - Public	+						
P1 Publique et institutionnelle	+						
P2 Utilité publique	1						
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive			• (2)				
A - Agricole			<u> </u>				
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage					• (4)		
F - Forestière							
F1 Forestière				•			
EX - Extraction							
EX1 Extractives	DU DÂT	IVIENE.					
IMPLANTATION Mode d'implantation	UU BAT	IMENI	PRINCI	AL			
·	.						
Isolé	•		•		•		
Isolé Jumelé	•		•		•		
Isolé Jumelé Contigu	•		•		•		
Isolé Jumelé	6		6		6		
Isolé Jumelé Contigu Marges							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9		6 2/5 9		6		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 2/5 9	ĀTIMEN	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B	ĀTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ÄTIME	6 2/5 9	CIPAL	6 5 / 10		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 EES DU E	ĀTIME	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E	ÄTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93	ĀTIMEN	6 2/5 9 YT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E	ĀTIMEN	6 2/5 9 NT PRIN	CIPAL	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10		6 2/5 9 VT PRIN 1/2		6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10	ègleme	6 2/5 9 NT PRIN 1/2	tisseme	6 5/10 9		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3)	6 2/5 9 VT PRIN 1/2 10 10 5000 (3)	tisseme 5000 (3)	6 5/10 9 1		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 MENT (R 5000 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3)	6 5/10 9 1 10		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) GARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 YT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 2/5 9 YT PRIN 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage multiple	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU E 1/2 1/2 85 7,93 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 50 (3) 30 (3) DNS PAR 5 SSOIRE • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU E 1/2 85 7,93 10 50 (3) 30 (3) DNS PAR	èg/eme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	6 2/5 9 NT PRIN 1/2 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	6 5/10 9 1 10 100 000 (5) 100		

Zone F2-22

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (2) R205, R206, R207, R208

(4) A201

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonag

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

(5) 200 000m² pour les établissements de production animale bovine

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
747-2024	30-avr-24				

GROUPES E	T CLAS	SES D'I	ISAGES				
H - Habitation	LOLAD						
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(1)						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle						 	
P2 Utilité publique	1	-					
R - Récréation	-	-					
R1 Extensive	1					 	
R2 Intensive	-	-	• (2)				
A - Agricole	-						
A1 Activités agricoles et culture	-						
A2 Activités agricoles et élevage	-						
F - Forestière	-						
F1 Forestière	-			•			
EX - Extraction EX1 Extractives	-						
IMPLANTATION	DU BĂT	IMIENT	PRINCI	 			
Mode d'implantation							
Isolé	٠.						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	10		10				
Latérales - m (min. / totales)	2/5		2/5				
Arrière - m (min.)	9		9				
CARACTÉRISTIQUI	ES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2		1/2				
En mètres (min. / max.)							
Dimensions du bâtiment							
Sup. d'implantation - m² (min.)	84 (4)						
Largeur - m (min.)	7						
Taux d'implantation - % (max.)	10		20				
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISSEN		_	1		ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000 (3)	5000 (3)	5000 (3)	5000 (3)			
Largeur du terrain - m (min.)	50 (3)	50 (3)	50 (3)	50 (3)			
				_			
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (3)	30 (3)	30 (3)	30 (3)			
	30 (3)	_ ` '		30 (3)			
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (3)	_ ` '		30 (3)			
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO	30 (3)	_ ` '		30 (3)			
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	30 (3)	_ ` '	ÈRES	30 (3)			
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				
Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	30 (3) DNS PAI	RTICUL	ÈRES				

Zone F2-23

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

Т		н.
N	U.	I-N

NOTES
(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de letissement

(4) 81 mètres carrés si plus d'un étage.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

	T CLASS	SES D'U	ISAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	<u> </u>						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile		• (2)					
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole				-			-
P - Public	-			-			_
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique			•				
R - Récréation	-	-	-	. (4)			-
R1 Extensive				• (4)	, (E)		
R2 Intensive				-	• (5)		
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	I DU BÂT	IMENT	I PRINCIE	PAI			
Mode d'implantation							
Isolé							
	_	_	_	_			
Jumelé							
Contigu							
	6	6			15		
Contigu Marges	6 2/5	6 2/3			15 5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.)	_	_					
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5	2/3	NT PRIN	CIPAL	5/10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	2/3	NT PRIN	CIPAL	5/10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	2/5	2/3	NT PRIN	CIPAL	5/10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	2/5 9 S DU E	2/3 9 ÂTIME	NT PRIN	CIPAL	5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5 9 S DU E	2/3 9 ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL	5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 S DU E	2/3 9 ÂTIME	NT PRIN	CIPAL	5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	2/5 9 ES DU E	2/3 9 ÄTIMEI 1	NT PRIN	CIPAL	5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 ES DU E	2/3 9 ÄTIMEI 1	NT PRIN	CIPAL	5 / 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 ES DU E 1/2 93 9	2/3 9 ATIME 1 63			1/2		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	93 9 10 11/2	2/3 9 ATIMEN 1 63 10	nt de lo	tisseme	5/10 10 1/2 10		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 ES DU E 1/2 93 9	2 / 3 9 ÄTIMEI 1 63 10 ègleme 5000 (3)	nt de lo	<i>tisseme</i> 5000 (3)	1/2		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	93 9 10 1 1 / 2 93 9 10 1ENT (R 5000 (3)	2 / 3 9 ATIMEN 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3)	2 / 3 9 ATIME 1 1 63 10 egleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	<i>tisseme</i> 5000 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3)	2 / 3 9 ATIME 1 1 63 10 egleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3)	2 / 3 9 ATIME 1 1 63 10 egleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	93 9 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3)	2 / 3 9 ATIME 1 1 63 10 egleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage multiple	93 9 10 ENT (R 5000 (3) 30 (3)	2 / 3 9 ATIME 1 1 63 10 egleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	tisseme 5000 (3) 50 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré	93 9 10 1/2 93 9 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage muttiple Projet intégré	93 9 10 1/2 93 9 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	93 9 10 11/2 93 9 10 1500 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	93 9 10 1/2 93 9 10 5000 (3) 50 (3) 30 (3) NS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	93 9 10 11/2 93 9 10 1500 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	93 9 10 11/2 93 9 10 1500 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIC Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	93 9 10 11/2 93 9 10 10 1ENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3) NNS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	93 9 10 11/2 93 9 10 1500 (3) 50 (3) 30 (3) DNS PAI	2/3 9 ATIMEN 1 1 63 10 ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ERES	tisseme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	5/10 10 1/2 10 10 5000 (3) 50 (3)		

Zone F2-24

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (4) R101, R105 (5) R205

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES	

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Uniquement les maisons mobiles au sein d'un terrain de camping

(3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

* Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GROUPES	ET CLAS	SES D'U	JSAGES	;			
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	• (1)						
H2 Bifamiliale	(.,						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement	+						
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive		• (3)					
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	I DU BÄT	IMENT	PRINCI	ΡΔΙ			
			. Kilk O				
Mode d'implantation							
	•						
Mode d'implantation							
Mode d'implantation Isolé							
Mode d'implantation Isolé Jumelé							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges	•						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 JES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 JES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 JES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 JES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 JES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10	ĀTIME	NT PRIM	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de Lotisse	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10	ĀTIMEI	NT PRIM	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ÀTIME \$5000 (2) 50 (2) 30 (2)	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ÀTIME \$5000 (2) 50 (2) 30 (2)	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ÀTIME \$5000 (2) 50 (2) 30 (2)	NT PRIN	ICIPAL	ant)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ÀTIME \$5000 (2) 50 (2) 30 (2)	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2)	ÀTIME \$5000 (2) 50 (2) 30 (2)	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 MENT (R 5000 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 50 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	SINT)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Latérales - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 JES DU E 1/2 58 7,3 10 5000 (2) 500 (2) 30 (2) 10NS PAI	ègleme 5000 (2) 30 (2) 31 (2)	NT PRIN	tisseme	ent)		

Zone F3-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(3) R105

NOTES

(1) Voir section 10.16 du règlement de zonage

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

Voir section 10.18 du règlement de zonage

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

		SAGES					
•							
\rightarrow							
$\neg \uparrow$							
$\neg \uparrow$							
$\neg \neg$							
$\neg \neg$							
JBÂTI	MENT	PRINCIP	PAL				
•							
_							<u> </u>
							<u> </u>
	ÂTIMIEN	IT DOIN	CIDAL				
DO B	ATTIVIEN	II PRIN	CIPAL				
1/2							
1/2							
-							
							<u> </u>
_							
30							
JT (P	àalama	nt de lo	tissome	nt)			
	Shallia		.ceranie				
	TICULI	ÈRES.					
\rightarrow							
			1	'	1 1		
-+							
\dashv							
OIRES	À L'H	BITATI	ON				
OIRES	À L'HA	ABITATI	ON				
OIRES	À L'HA	BITATI	ON				
•	À L'H <i>A</i>	ABITATI	ON				
•	À L'H <i>a</i>	ABITATI	ON				
•	À L'HA	BITATI	ON				
•	À L'HA	ABITATI	ON				
1 1 2	6 2/5 9 DU B 1/2 58 7,3 30 VIT (R 50 (1) 5 (1)	6 2/5 9 DU BĀTIMEN 1/2 58 7,3 30 ST (Règlemei 50 (1) 5 (1) 55 (1)	6 2/5 9 DU BÂTIMENT PRIN 1/2 58 7,3 30 NT (Règlement de loi 50 (1) 5 (1)	6 2/5 9 DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 58 7,3 30 NT (Règlement de lotisseme 50 (1) 5 (1)	6 2/5 9 DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 58 7,3 30 WT (Règlement de lotissement) 50 (1) 5 (1) 15 (1) 15 (1)	6 2/5 9 DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 58 7,3 30 NT (Règlement de lotissement) 50 (1) 5 (1) 25 (1)	6 2/5 9 DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1/2 58 7,3 30 NT (Règlement de lotissement) 50 (1) 5 (1) 5 (1)

Zone H1-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation					
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique	•				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement...

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
	ATION DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Isolé Jumelé	•						
Isolé Jumelé Contigu	•						
Isolé Jumelé Contigu Marges							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 STIQUES DU B	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ĀTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 STIQUES DU B	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B	ÂTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 STIQUES DU B	ĀTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30				ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30				int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30				ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1)				ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques	6 2 / 5 9 STIQUES DU B 1 / 2 58 7,3 30 SISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2 / 5 9 STIQUES DU B 1 / 2 58 7,3 30 SISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2 / 5 9 STIQUES DU B 1 / 2 58 7,3 30 SISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOT Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2 / 5 9 STIQUES DU B 1 / 2 58 7,3 30 SISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES USAGES Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2 / 5 9 STIQUES DU B 1 / 2 58 7,3 30 SISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		

Zone H1-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement	
autorisé(s)	

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

ODOLIDEO E	- OL A O	EO DIL	04050				
GROUPES ET	CLASS	SES D'U	SAGES			ı	
H - Habitation H1 Unifamiliale							
H1 Unitamiliale H2 Bifamiliale	•						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives	DU DÂT	IMENS.					
IMPLANTATION I	JU BAT	IIVIEN I	PRINCI	AL			
Mode d'implantation							
Jumelé	<u> </u>						
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.)	9						
CARACTÉRISTIQUE	S DU B	ÂTIME	T PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2						
	–						
En mètres (min. / max.)							
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment							
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	58						
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	58 7,3						
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	58						
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	58 7,3 30						
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM	58 7,3 30	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.)	58 7,3 30 ENT (R 450 (1)	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1)	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	58 7,3 30 BENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NIS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	58 7,3 30 BENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NNS PAR	RTICUL	ĖRES		nt)		

Zone H1-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot partiellement desserv à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES E	T CL ASS	SEG DII	ICACES				
H - Habitation	LCLAS	JES D C	NACI-6				
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale	-						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile	1						
C - Commerce	1						
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile	+						
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	1						
P - Public		İ					
P1 Publique et institutionnelle	1					Ì	
P2 Utilité publique							
R - Récréation	i -			İ			
R1 Extensive	1					Ì	
R2 Intensive	1					Ì	
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						_
Jumelé							
Contigu	-						
Marges	-						
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5						
Antere - III (IIIIII.)		1					
CARACTÉRISTION		 Atimei	 NT PRIN	CIPAL			
CARACTÉRISTIQU		 ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment	ES DU E	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)		ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	ES DU E	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	1/2	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	1/2 58	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	1/2	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	1 / 2 58 7,3	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	1 / 2 58 7,3 30				ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN	1 / 2 58 7,3 30	ègleme			ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	58 7,3 30 MENT (R 450 (1)	ègleme			ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE! Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissei Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	1 / 2	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone H1-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) s	spécifiquement
auto	orisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
U

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	•	•				
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	+						
C6 Restauration	+						
C7 Contraignant I - Industrie	+						
I1 Contraintes limitées	+						
I2 Contraintes importantes	+						
I3 Para-agricole							
P - Public	_						
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole		İ				İ	İ
A1 Activités agricoles et culture							ĺ
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé			•				
Jumelé		•					
Contigu	•						
Marges							
Marges Avant - m (min.)	6	6	6				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 0/0 (1)	0/2	2/5				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 0/0 (1) 9	0/2 9	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 0/0 (1) 9	0/2 9	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 0/0 (1) 9 ES DU B	0/2 9 ÂTIME	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 0/0 (1) 9	0/2 9	2/5 9	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 0/0 (1) 9 ES DU B	0/2 9 ÂTIME	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 0/0 (1) 9 IES DU B	0/2 9 ÂTIME	2/5 9 NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B	0/2 9 ĀTIMEN 1/2	2/5 9 NT PRIN 1/2	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 0/0 (1) 9 IES DU B 1 / 2	0/2 9 ÂTIMEN 1/2 58	2/5 9 NT PRIN 1 / 2 58	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 0/0 (1) 9 lES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1	0/2 9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40	2/5 9 1T PRIN 1/2 58 7,3 30 1				
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 MENT (R	0/2 9 ÄTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 1	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 1 MENT (R 150 (3)	0/2 9 ÄTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3)	2/5 9 NT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 1 50 (3) 6,1 (3) 6,1 (3)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1/2 50 (2) 6,1 40 1 150 (3) 6,1 (3) 25 (3)	0/2 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 egleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1/2 50 (2) 6,1 40 1 150 (3) 6,1 (3) 25 (3)	0/2 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 egleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3)	tisseme	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1/2 50 (2) 6,1 40 1 150 (3) 6,1 (3) 25 (3)	0/2 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 egleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1/2 50 (2) 6,1 40 1 150 (3) 6,1 (3) 25 (3)	0/2 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 egleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1/2 50 (2) 6,1 40 1 150 (3) 6,1 (3) 25 (3)	0/2 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40 1 egleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3)	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3)	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 17 PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ont)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usages multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ÄTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) RTICULI	2/5 9 NT PRIN 1/2 58 7,3 30 1 10t de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 IT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ÄTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) RTICULI	2/5 9 NT PRIN 1/2 58 7,3 30 1 10t de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 IT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 IT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 IT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 0/0 (1) 9 ES DU B 1 / 2 50 (2) 6,1 40 1 50 (3) 6,1 (3) 25 (3) ONS PAR	0/2 9 ĀTIMEN 1/2 58 6,1 40 1 ègleme 150 (3) 7,35 (3) 25 (3) XTICUL	2/5 9 IT PRIN 1 / 2 58 7,3 30 1 nt de lo 450 (3) 15 (3) 25 (3) ÈRES	tisseme	int)		

Zone H1-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

- (1) Pour les bâtiments principaux aux extrémités, la marge latérale minimale est fixée à 3 mètres du côté où le mur n'est pas mitoyen.
- (2) Excluant le ou les garages.
- (3) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
12 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière EX - Extraction							
EX1 Extraction							
IMPLANTA	ATION DU BÄT	IMENT	PRINCI	PAL PAL			
	ATION DU BÄT	IMENT	PRINCI	AL			
IMPLANT/ Mode d'implantation Isolé	ATION DU BÂT	IMENT	PRINCI	AL			
Mode d'implantation		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu	6	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 STIQUES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 STIQUES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 STIQUES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU E						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE Lo	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU B 1/2 58 7,3 30 FISSEMENT (R 450 (1) 15 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMies De Loi Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE Lot Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISP Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ont)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES USAGES	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 FISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOT Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 TISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIS Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 FISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 FISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMIES DE LOI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 STIQUES DU E 1/2 58 7,3 30 FISSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) OSITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		

Zone H1-6

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	•
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

prohibé(s)

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

CROUDEC	ET CLACE	CEC DIL	ICACEC				
GROUPES H - Habitation	ET CLAS)=5 D (SAGE S				
H1 Unifamiliale	-						
H2 Bifamiliale	-						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							L
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATIO	N DU BAI	IMENT	PRINCI	AL			
Mode d'implantation			1			1	1
Isoló							
Isolé	•						
Jumelé	•						
Jumelé Contigu	•						
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ	6 2/5	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 UES DU E	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 UES DU E	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30						
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30	ègleme			ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes De Lottisse Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 EMENT (R 450 (1)	ègleme			ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 SEMENT (R 450 (1) 15 (1)	ègleme			ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotisse Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 SEMENT (R 450 (1) 15 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NorMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ant)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 EMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 EMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) TIONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 EMENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) TIONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1) 75 (1	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 EMENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) TIONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1) 75 (1	ègleme	nt de lo	tisseme	ant)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQ Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 UES DU E 1/2 58 7,3 30 450 (1) 15 (1) 25 (1) 75 (1	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone H1B-1

Saint-Calixte

Informations suppl	émentaires
à la zone	Э
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	•

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) Les normes de loitssement sont pour un lot dessenvi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

	T CL ACC	EC DI	ICACES				
GROUPES E	LCLASS	JES D (SA(G)=8				
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale	•						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATION	 DU BÂT	IMIENIT	PRINCI	201			
Mode d'implantation		IIVII—IXII	NINGI				
Isolé							
Jumelé							
Contigu							
Contigu Marges							
Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Marges	6 2/5						
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5						
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	2/5	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	2/5	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/5 9 S DU B	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	2/5 9 S DU B	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	2/5 9 ES DU B 1/2	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	2/5 9 ES DU B 1/2	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30						
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30	ègleme			ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mies DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1)	ègleme			ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1)	ègleme			ont)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ont)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	2/5 9 S DU E 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mies DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Usageur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	2/5 9 S DU B 1/2 58 7,3 30 IENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		

Zone H1B-2

Saint-Calixte

Informations suppl à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	•

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitssement sont pour un lot dessenvi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

ONS
Entrée en vigueur

GROUPES E	T CLASS	SES D'U	SAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale	+ -						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale	-						
H5 Habitation collective	-						
H6 Maison mobile							
C - Commerce	1						
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
	+						
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	-		-			 	-
P - Public	1					 	<u> </u>
P1 Publique et institutionnelle	-					 	
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives	1						
IMPLANTATION	I DII BÂT	MENT	DRINCI	201			
IIIII EANTATION							
Mode d'implantation							
Mode d'implantation Isolé	•						
Mode d'implantation Isolé Jumelé							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu							
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges	•						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1)	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1)	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIMEN	NT PRIN	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ont)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usages domestiques USAGES ACCE USAGES ACCE	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 ES DU B 1/2 58 7,3 30 2 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ÂTIME! ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)		

Zone H1B-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICAT	IONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

GROUPE	S ET CLAS	SES D'U	ISAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
	•						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile			1				
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
			-				
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage			1				
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
			-				
EX1 Extractives			1				
IMDLANTAT				3 / 1			
IMPLANTAT	ION DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé	ION DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu		IMIENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges		IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu		IMIENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges	•	IMIENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 IQUES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 IQUES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 IQUES DU B						
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 TQUES DU B 1/2 58 7,3 30	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotis	6 2/5 9 TQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 IQUES DU E 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1)	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotis Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1)	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIME	NT PRIN	ICIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1)	ÅTIME	NT PRIN	ICIPAL	ont)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIME	NT PRIN	ICIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIME	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÅTIME	NT PRIN	ICIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOS Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AG	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AG	6 2/5 9 1QUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AG Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 IQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPO: Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 IQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 IQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 IQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	int)		
Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRIST Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTIS Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES AC Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 IQUES DU B 1/2 58 7,3 30 SSEMENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) SITIONS PAR	ÂTIMEI	nt de lo	CIPAL	ent)		

Zone H1B-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

ODOLIDEO ET	- 01 400	EO DIL	OAOEO				
GROUPES ET	CLASS	SES D'U	SAGES			ı	
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	•					
H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	İ		İ				
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle		Ì		Ì		Ì	
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							L
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION [DU BAT	IIVIENI	PRINCI	AL			
Mode d'implantation Isolé							
Jumelé	•						
Contigu		-					
Marges							
Avant - m (min.)	6	6					
Latérales - m (min. / totales)	_	"					
Laterance in (inimity totaloc)	1 2/5	0 / 1 25					
	2/5 9	0 / 1,25 9					
Arrière - m (min.)	9	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 S DU B	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 S DU B	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 S DU B	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 S DU B	9 ÂTIME 1/2	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 S DU B 1/2 58	9 ÂTIMEN 1/2 58	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40					
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1)	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1)	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 5 DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 25 (1) 7,35 (1) 25 (1) 8 Å L'H/	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 25 (1) 7,35 (1) 25 (1) 8 Å L'H/	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		

Zone H1B-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desseni à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

NOTES

ONS
Entrée en vigueur

ODOLIDEO ET	- 01 400	EO DIL	OAOEO				
GROUPES ET	CLASS	SES D'U	SAGES			ı	
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	•					
H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	İ		İ				
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle		Ì		Ì		Ì	
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							L
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION [DU BAT	IIVIENI	PRINCI	AL			
Mode d'implantation Isolé							
Jumelé	•						
Contigu		-					
Marges							
Avant - m (min.)	6	6					
Latérales - m (min. / totales)	_	"					
Laterance in (inimity totaloc)	1 2/5	0 / 1 25					
	2/5 9	0 / 1,25 9					
Arrière - m (min.)	9	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 S DU B	9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 S DU B	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 S DU B	9 ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 S DU B	9 ÂTIME 1/2	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 S DU B 1/2 58	9 ÂTIMEN 1/2 58	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40					
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1)	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1)	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 5 DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 25 (1) 7,35 (1) 25 (1) 8 Å L'H/	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1/2 58 6,1 40 25 (1) 7,35 (1) 25 (1) 8 Å L'H/	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	9 S DU B 1/2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		

Zone H1B-6

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitsement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Réglement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES ET	T CL ASS	SEC DI	ICACES				
H - Habitation	CLAS) <u>-</u> 5 D C	SACI-C				
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale	-	-					
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public			İ				
P1 Publique et institutionnelle	ĺ	Ì					
P2 Utilité publique	İ						
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAI	IMENI	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé Jumelé	·						
Contigu		-					
Marges							
Avant - m (min.)	6	6					
	0						
i aterate - m (min / totale)	2/5						
Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	2/5	0/2					
Arrière - m (min.)	9	0/2 9	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9	0/2 9	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9	0/2 9	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 ES DU E	0/2 9 ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 ES DU E	0/2 9 ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 ES DU E	0/2 9 ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 ES DU E	0/2 9 ÂTIMEI 1/2	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 ES DU E 1/2 58	0/2 9 ÂTIMEI 1 / 2 58	NT PRIN	ICIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 S DU E 1 / 2 58 7,3 30	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40					
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 S DU E 1 / 2 58 7,3 30	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40			ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 S DU B 1/2 58 7,3 30	0/2 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	0/2 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 egleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	9 58 DU E 1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	0/2 9 ĀTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	0/2 9 ĀTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR SSOIRES	0/2 9 ĀTIME! 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De LOTISSEM NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 58 DU B 1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 25 (1) DNS PAI	0/2 9 ĀTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	ont)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 5 DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR SSOIRES	0/2 9 ĀTIME! 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	9 58 DU B 1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 25 (1) DNS PAI	0/2 9 ĀTIME! 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissem Normes De Lotissem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	9 58 DU B 1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 25 (1) DNS PAI	0/2 9 ĀTIME! 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	9 58 DU B 1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 25 (1) DNS PAI	0/2 9 ĀTIME! 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 8,1 (1) 25 (1) XTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone H1B-7

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) sp	écifiquement
autor	isé(s)

USAGE(S) specifiquement
prohibé(s)
-

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GRO	OUPES ET CLAS	SES D'U	JSAGES	;				
H - Habitation								
H1 Unifamiliale	•	1	1					
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie		1	1					
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
·								
I3 Para-agricole		-	-	-		-	-	
P - Public		-	-	-			-	
P1 Publique et institutionnelle		-	-					
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
	NTATION DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL		l		l
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu								
Marges								
-	6							
Avant - m (min.)		-	-					
Latérales - m (min. / totales)	2/5							
Arrière - m (min.)	9	 **== T =	Ver Doll	IOIDAL				
	RISTIQUES DU E	ATIME	NI PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2							
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	58							
Largeur - m (min.)	7,3							
Taux d'implantation - % (max.)	30					Ì		
Nbre de logements par bâtiment (max.)								
NORMES DE L	OTISSEMENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	450 (1)							
Largeur du terrain - m (min.)	15 (1)	1	1	 		-	 	
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (1) SPOSITIONS PAI	ЭПСШ	ÉRES					
	CI-COITIONS FAL	- COL						
Usage mixte		-	-	-		-	-	
Usage multiple		-	-	-			-	
		-	-					
Projet intégré	-0.400-000-		 	ON				
	S ACCESSOIRE	S A L'H	ABITAT	ON				
Usages domestiques	•							
Logement intergénérationnel	•							
Logement supplémentaire	•							
Location de chambres								
Location à court terme								
Gîte touristique (B&B)								
Fermette								i

Zone H1B-8

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

T CLAS	SES D'U	SAGES					
•	•						
-							_
-							_
-							_
-							_
+							-
-							
-							
-							
-							
-							
-							
│ DII BÄT	IMENT	 	 				
DO BAT	IWI-K	KINGI	AL.				
.							
_							
_							
$\overline{}$							
6	6						
2/5							
9	9						
			OID AT				
ES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	ICIPAL				
ES DU E	ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL				
1/2	ATIMEN 1/2	NT PRIN	CIPAL				
		NT PRIN	CIPAL				
		NT PRIN	CIPAL				
		NT PRIN	CIPAL				
1/2	1/2	NT PRIN	CIPAL				
1/2	1/2	NT PRIN	CIPAL				
58 7,3 30	58 6,1 40						
58 7,3 30	58 6,1 40 ègleme	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 ENT (R 450 (1)	58 6,1 40 egleme	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
1/2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	1 / 2 58 6,1 40 26 gleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
	DU BĂT 6 2/5 9	DU BĂTIMENT 6 6 6 2/5 0/1,25 9 9	DU BĂTIMENT PRINCII	DU BÂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DU BĂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DU BĂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	DU BĂTIMENT PRINCIPAL • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Zone H1B-9

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement					
autorisé(s)					

prohibé(s)	

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot dessent à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Réglement de lotissement.

NOTES

MODIFICATIONS				
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation							
H1 Unifamiliale	•	•					
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services	-						
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile	-						
C5 Divertissement	-						
C6 Restauration	-						
C7 Contraignant							
I1 Contraintes limitées	+						
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle					ĺ		
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole	1						
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière	-						
F1 Forestière EX - Extraction	-						
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	U DU BÄT	IMENT	I PRINCI	PAL		l	
Mode d'implantation							
Mode d'implantation Isolé							
	•	•					
Isolé	•	•					
Isolé Jumelé	•	•					
Isolé Jumelé Contigu	6	•					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	6 0 / 1,25					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	6 0 / 1,25 9					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 2/5 9	6 0 / 1,25 9		CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	6 0 / 1,25 9 ÂTIME		CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) GARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	6 0 / 1,25 9		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU E	6 0 / 1,25 9 ÂTIME		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 ES DU E	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU E	6 0/1,25 9 ATIMEN 1/2		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1		ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3	6 0 / 1,25 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40			ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1/2 58 7,3 30	6 0 / 1,25 9 ÄTIME 1 / 2 58 6,1 40	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NoRMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 0 / 1,25 9 ÂTIME 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	NT PRIN		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEN 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usages domestiques	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mute Usage mute Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 WENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL SSOIRE • •	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usages domestiques	6 2/5 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 WENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL SSOIRE • •	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 WENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL SSOIRE • •	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	Sint)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 2/5 9 9 ES DU E 1 / 2 58 7,3 30 WENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAL SSOIRE • •	6 0 / 1,25 9 ÂTIMEI 1 / 2 58 6,1 40 ègleme 150 (1) 7,35 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone H1B-10

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation	•				
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique					

USAGE(S) spécifiquement
autorisé(s)

prohibé(s)	

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS

No. de règlement Entrée en vigueur

GROUPES ETH - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective	LCLASS	TC DIL	CACEC				
H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale		JES DU	SAGES				
H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale							
H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale							
H4 Multifamiliale	-						
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							İ
P2 Utilité publique	İ						
R - Récréation	İ						
R1 Extensive	İ		İ			İ	
R2 Intensive	İ						
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé							
Contigu							
Marges							
Avant - m (min.)	6						
Latérales - m (min. / totales)	2/5						
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 - S DU B	 Âtibaed	 T DDIN	CIDAL			
	- 5 DU B	AT IIVIET	I PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment	1/2						
En étages (min. / max.)	1/2						
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment							
Dimensions du patiment	58						
Sup d'implantation m²/min \	9		-			 	
Sup. d'implantation - m² (min.)	ı J			1			
Largeur - m (min.)	30						
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	30						
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)		èaleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM	IENT (R		nt de lo	tisseme	ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	1ENT (<i>R</i> 450 (1)		nt de lo	tisseme	ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	IENT (R		nt de lo	tisseme	ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	450 (1) 15 (1) 25 (1)			tisseme	nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	RTICUL	ÈRES		int)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	RTICUL	ÈRES		nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	RTICUL	ÈRES		nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	1ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ÈRES		nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	1ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ÈRES		nt)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	1ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ÈRES		int)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	1ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ÈRES		ent)		
Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	1ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	RTICUL	ÈRES		ent)		

Zone H2-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone					
LPTAA					
Risque inondation	•				
Risque d'érosion					
P.I.I.A. spécifique	•				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

NOTES

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					

## Habitation ## Unificantiale ## Ditarmisiale ## Transmisiale ## Transmisiale ## Transmisiale ## A Unificantiale ## Habitation collective ## Habi	GROUPES	T CLASS	SEC DII	CAGES				
Ht Uniamitale H3 Triansitate H3 Triansitate H3 Triansitate H3 Triansitate H5 Triansitate H5 Habitation collective H6 Maistor mobile C7 Commerce C1 Local et services C2 Arkeriel C3 Hebergement C3 Hebergement C6 Restauration C7 Contriagnant C7 Contriagnant C7 Contriagnant C7 Contriagnant C7 Contriagnant C7 Contriagnant C7 Contriagnant C8 Nestauration C8 Nestauration C8 Nestauration C9 Contriagnant C9 Contrigue C9 Contrigu		L	J-5 J C	DAGE-6				
142 Biramilate								
Maintainable		•						
MS Maison mobile			•					
16 Maison mobile	H4 Multifamiliale			•				
C- Commerce C1 Local et services C2 Antériel C3 Hébergement C3 Hébergement C4 Automobile C5 Diventissement C6 Restauration C7 Contraignant C7 Contraignant C7 Contraignant C7 Contraignant C7 Contraignant C9	H5 Habitation collective							
C2 Artériel C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant 1 Industrie 1 Ind	H6 Maison mobile							
C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie II Contraintes limitées II C2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P - Public P - Public P - Public P - Public P 1 Publique et institutionnelle P 2 Usitié publique R - Récréation R 1 Extensive R 2 Intensive A - Agricole A 1 Activités agricoles et culture A 2 Activités agricoles et culture EX - Extraction EX								
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C6 Restauration C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie II Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R- Récréation R- Récréation R- Récréation R- Récréation R- Récréation R- Léansive R2 Intensive R2 Intensive R2 Intensive R4 An Activités agricoles et ellevage F- F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière F- Forestière R- Retractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Issié D	C1 Local et services							
C4 Automobile	C2 Artériel							
CS Diversissement								
GG Restauration C7 Contraignant I- industrie II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Contraintes limitées II Para-agricole P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R1 Extensive R3 Para-agricole R4 Extensive R4 Extensive R5 Intensive R4 A- Agricole R4 A- Agricole R5 Intensive R5 Intensive R6 A- Agricole R6 A- Agricole R7 Extraction R1 Extractives agricoles et ellevage R7 - Forestière R7 - Forestière R8 - Extraction R8 Extraction R9 Intensive R8 Extraction R9 Intensive R9 In								
To Contraintes limitées								
I-Industrie								
If Contraintes limitées	Ü	_						
12 Contraintes importantes								
13 Para-agricole		+						
P- Public	·							
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R : Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole B	·	+						
P2 Utilife publique		1						
R - Récréation R1 Extensive R1 Extensive A - Agricole A - Agricole A - Agricole A - Agricole st culture A 2 Activités agricoles et culture A 2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé	·							
R2 Intensive								
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1	R1 Extensive							
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière F2 Forestière F3 Forestière F3 Forestière F4 Forestière F5 Forestière F6 F7 Forestière F6 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8 F8	R2 Intensive							
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6 6 6 Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) 6 6 6 6 Latérales - m (min. / totales) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En métres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) 9 9 9 9,5 1 Taux d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) 1 5 8 60 60 NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) 1 5 (1) 450 (1) 450 (1) Largeur du terrain - m (min.) 2 5 (1) 25 (1) 25 (1) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques UsAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques UsAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques UsAGES ACCESSOIRES A L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Gile touristique (B&B)	A - Agricole							
F-Forestière F1 Forestière F2 X- Extraction EX1 Extractives MPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé								
### Forestière								
EXTEXTACTION BY A TIMENT PRINCIPAL Mode d'Implantation								
Mode d'implantation								
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL								
Mode d'implantation		 DII BÂT	IMENT	PRINCI	ΔI			
Isolé								
Contigu		•	•	•				
Marges							1	
Avant - m (min.)	Jumelé							
Latérales - m (min. / totales)								
Arrière - m (min.)	Contigu Marges							
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment	Contigu Marges Avant - m (min.)	6	_	_				
Hauteur du bâtiment	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5	2/5	4,5 / 9				
En étages (min. / max.)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 6	2/5	4,5 / 9 6	CIDAL			
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) 9 9 9,5 Taux d'implantation - % (max.) Normes pe Lotissement (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULLÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 2/5 6	2/5	4,5 / 9 6	CIPAL			
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 58 60 60	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 2/5 6 JES DU E	2 / 5 6 ÂTIME	4,5 / 9 6 NT PRIN	CIPAL			
Largeur - m (min.) 9 9 9,5	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 6 JES DU E	2 / 5 6 ÂTIME	4,5 / 9 6 NT PRIN	CIPAL			
Largeur - m (min.) 9 9 9,5	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 6 JES DU E	2 / 5 6 ÂTIME	4,5 / 9 6 NT PRIN	CIPAL			
Normal N	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 6 JES DU E	2/5 6 ÂTIME 1/2	4,5 / 9 6 NT PRIN 2 / 3	CIPAL			
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 6 JES DU E	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60	4,5 / 9 6 NT PRIN 2 / 3 60	CIPAL			
Superficie du terrain - m² (min.)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 6 JES DU E 1/2 58	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9	4,5 / 9 6 VT PRIN 2 / 3 60 9,5	CIPAL			
Largeur du terrain - m (min.)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 6 8 1/2 1/2 58 9 30	2/5 6 ÂTIME 1/2 60 9 30 3	4,5 / 9 6 1T PRIN 2 / 3 60 9,5 50				
Profondeur du terrain - m (min.)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normies de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 6 6 JES DU E 1/2 58 9 30	2/5 6 ÂTIME 1/2 60 9 30 3 ègleme	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo	tisseme	int)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 6 JES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 9,5 50 12 nt de lo 450 (1)	tisseme	ent)		
Usage mixte Usage multiple Usage multiple Usages domestiques Usages do	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 6 JES DU E 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1)	2 / 5 6 ÂTIMEI 1 / 2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1)	4,5/9 6 VT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1)	tisseme	ent)		
Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 6 1/2 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1) 25 (1)	tisseme	ent)		
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 6 1/2 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1) 25 (1)	tisseme	ent)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	6 2/5 6 1/2 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1) 25 (1)	tisseme	int)		
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte	6 2/5 6 1/2 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1) 25 (1)	tisseme	int)		
Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normies DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple	6 2/5 6 1/2 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 60 9,5 50 12 nt de lo 450 (1) 15 (1) 25 (1)	tisseme	int)		
Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple	6 2/5 6 JES DU E 1/2 58 9 30 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	int)		
Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	int)		
Location à court terme Cite touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	int)		
Gîte touristique (B&B)	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	ont)		
	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	ent)		
Fermette	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	ent		
	Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	6 2/5 6 ES DU E 1/2 58 9 30 MENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAR	2/5 6 ÂTIMEI 1/2 60 9 30 3 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 6 NT PRIN 2/3 2/3 60 9,5 50 12 450 (1) 15 (1) 25 (1) ĒRES	tisseme	ent		

Zone H2-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				
752-2024	26-juin-24				

	T CI ACC	SEC DI	ICACEC				
GROUPES E H - Habitation	LCLAS	JES D (
H1 Unifamiliale	+		-				
H2 Bifamiliale	1						
H3 Trifamiliale	٠.						
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective	1						
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile	1						
C5 Divertissement							
C6 Restauration	1						
C7 Contraignant	1						
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	1		1				
P - Public	1		1				
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique	İ						
R - Récréation	İ						
R1 Extensive							
R2 Intensive			1	Ì	Ì	Ì	
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé	•						
Jumelé Contigu	•						
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 2/5						
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 2/5 9	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI	6 2/5 9	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 2/5 9	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 2/5 9 ES DU B	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 2/5 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35				ent		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35	ègleme			int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 35 3 MENT (R 450 (1)	ègleme			ont)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normies de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norde de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NorMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	6 2/5 9 ES DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE	6 2/5 9 S DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	6 2/5 9 S DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normies de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 2/5 9 S DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 2/5 9 S DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 2/5 9 S DU B 2/3 56 9 35 3 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ont)		

Zone H3-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquemei	nt
prohibé(s)	

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

	GROUPES ET	UL-NOC						
H - Habitation								
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale		•						
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
·								
I3 Para-agricole P - Public								
P1 Publique et institutionnelle		-					-	-
P2 Utilité publique		-						
R - Récréation		-	-	-			-	
R1 Extensive		-						
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
	PLANTATION I	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation								
Isolé		•						
Jumelé								
Contigu								
Marges								
Avant - m (min.)		6						
Latérales - m (min. / totales)		2/5						
Arrière - m (min.)		9						
			l				l	
	CTÉRISTIQUE	S DU B	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
	CTÉRISTIQUE	S DU B	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
CARA	CTÉRISTIQUE	S DU B 2/3	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment	CTÉRISTIQUE		ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	CTÉRISTIQUE		ÄTIMEN	T PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	CTÉRISTIQUE		ÄTIMEN	T PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	CTÉRISTIQUE	2/3	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	CTÉRISTIQUE	2/3 56 9	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
CARA Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	CTÉRISTIQUE	2/3 56 9 35	ÄTIMEN	IT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	CTÉRISTIQUE	2/3 56 9 35 3				nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES		2/3 56 9 35 3 ENT (R	ègleme			nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.)		2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1)	ègleme			nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Superficie du terrain - m² (min.) Largeur de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)		2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1)	ègleme			nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.)	DE LOTISSEM	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)		2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte	DE LOTISSEM	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	DE LOTISSEM	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	DE LOTISSEM	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo		nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	DE LOTISSEM	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré US Usages domestiques	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré Usages domestiques Logement intergénérationnel	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré Us Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	DE LOTISSEM DISPOSITIO	2/3 56 9 35 3 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) NS PAF	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		

Zone H3-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(1) Les normes de loitssement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

MODIFICATIONS					
Entrée en vigueur					
·					

	T 01 40	2 E A BU	104050				
GROUPES E	CLAS	SES D'U	SACES				
H1 Unifamiliale	-						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale	+		-				
H4 Multifamiliale	•		-				
H5 Habitation collective	+ -						
H6 Maison mobile							
C - Commerce	1						
C1 Local et services	+						
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile	+		-				
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie	+						
I1 Contraintes limitées	1						
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	1						
P - Public	1						
P1 Publique et institutionnelle	1						
P2 Utilité publique	1						
R - Récréation	1						
R1 Extensive	1		1	Ì	Ì	Ì	
R2 Intensive	1		1	Ì	Ì	Ì	
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé			-				_
Contigu			-				
Marges			-				_
Avant - m (min.)	6					l	
		1					-
Latérales - m (min. / totales)	4,5/9						
Arrière - m (min.)	9	ÂTIME	NT DDIN	CIDAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	9	ÄTIME	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	9 ES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 ES DU E	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 ES DU E 2/3	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 ES DU E 2/3 60	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	9 ES DU E 2/3	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50	ĀTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6				ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R	ègleme			ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6	ègleme			ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 WENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 WENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 WENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		ont)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 WENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norde de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIE Usage mixte	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 WENT (<i>R</i> 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo		int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 (MENT (<i>K</i>) 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 (MENT (<i>K</i>) 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 (MENT (<i>K</i>) 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE! Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE! Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) ONS PAI	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		

Zone H4-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaire à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique	•			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement
prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitssement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

ONS
Entrée en vigueur

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale			• (2)					
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale		•						
H4 Multifamiliale	•							
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration	-							
C7 Contraignant								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes	+							
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle								
P2 Utilité publique	İ	İ						
R - Récréation								
R1 Extensive								
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction	-							
EX1 Extractives IMPLANTATION	DII BÂT	IMENT		ΔI				
Mode d'implantation								
Isolé								
Jumelé								
Contigu								
Marges								
Avant - m (min.)	6	6	6					
Latérales - m (min. / totales)	2/5	0/5	2/5					
Arrière - m (min.)	9	9	9					
CARACTÉRISTIQUI	ES DU B	ATIMEN	IT PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	2/3	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	-							
Dimensions du bâtiment	- 50	- 50	50					
Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	58	58 9	58 7,3					
Taux d'implantation - % (max.)	50	40	30					
Nbre de logements par bâtiment (max.)	16	70	30				 	
NORMES DE LOTISSEN		èaleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)		450 (1)						
Largeur du terrain - m (min.)	15 (1)	,	15 (1)					
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (1)	25 (1)	25 (1)					
DISPOSITION								
Usage mixte								
Usage multiple								
	-							
Projet intégré	· ·			ON -				
USAGES ACCES	_			ON				
Usages domestiques Logement intergénérationnel	•	•	•				-	
Logement intergenerationnel Logement supplémentaire	1	-				-	-	-
							 	
I ocation de chambres							1	1
Location de chambres								
Location à court terme								

Zone H4-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique	•					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

(2) Seuls les usages existants à l'entrée en vigueur du présent règlement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

CDOLUBES E	T CL ACC	ere bu	CACES				
GROUPES E	LCLAS	JES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	-						
H2 Bifamiliale	-						
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public	L						
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives	 	 					
IMPLANTATION	DU BAI	IMENI	PRINCI	AL			
Mode d'implantation	-						
Isolé	•	•					_
Jumelé	-						
Contigu	-						
Marges	-	6					
Avant - m (min.)	6	6					
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	4,5/9	4,5/9					
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	4,5/9	4,5/9 9	T PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	4,5/9	4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment	4,5/9 9 S DU B	4,5/9 9 ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	4,5/9	4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	4,5/9 9 S DU B	4,5/9 9 ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	4,5/9 9 ES DU B	4,5/9 9 ÄTIMEN 1/3	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	4,5/9 9 S DU B	4,5/9 9 ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3	4,5/9 9 ÄTIMEN 1/3	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5	4,5/9 9 ÄTIMEN 1 / 3 60 9,5	NT PRIN	CIPAL			
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24			nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	4,5/9 9 ES DU B 1/3 60 9,5 50 24	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24	nt de lo		nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	4,5/9 9 ES DU B 1/3 60 9,5 50 24	4,5/9 9 ATIMEN 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1)	nt de lo		nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	4,5/9 9 1 / 3 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	4,5/9 9 1 / 3 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	4,5/9 9 1 / 3 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	4,5/9 9 1 / 3 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	4,5/9 9 1 / 3 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor MES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR ••	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		
Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUI Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	4,5/9 9 ES DU B 1 / 3 60 9,5 50 24 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	4,5/9 9 ATIME 1 / 3 60 9,5 50 24 ègleme 450 (1) 15 (1) 25 (1) RTICUL	nt de lo	tisseme	nt)		

Zone H4-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique	•					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitssement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

MODIFICAT	IONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

OR OUR ES	T OL 400	2E0 DII	IOAOEG				
GROUPES E H - Habitation	CLAS	SES DU	SAGES				
H1 Unifamiliale	1		1				
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale			t				
H4 Multifamiliale	•						
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce			-				
C1 Local et services			-				
C2 Artériel							
C3 Hébergement C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant			t				
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole	1		-				_
P - Public P1 Publique et institutionnelle	+		-				-
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique	+	+ •					
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive			t				
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière	-		-				
F1 Forestière EX - Extraction							
EX1 Extraction							
IMPLANTATION	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•	•					
Jumelé	•	•					
Jumelé Contigu	•	•					
Jumelé Contigu Marges							
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6	6					
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 4,5/9	6 4,5/9					
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6 4,5/9 9	6 4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 4,5/9 9	6 4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 4,5/9 9	6 4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 4,5/9 9 ES DU B	6 4,5/9 9	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 4,5/9 9 ES DU E	6 4,5/9 9 ATIME 2/3	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3	6 4,5/9 9 ATIME 2/3	VT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50	6 4,5/9 9 ATIME 2/3	NT PRIN	CIPAL			
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6	6 4,5/9 9 ÄTIME 2/3 60 9,5 50	ent de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50	ent de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1)	ent de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		int)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		ont)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	6 4,5/9 9 ATIME 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo		ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PA	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSES Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré	6 4,5/9 9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 MENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PA	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE	6 4,5/9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 4,5/9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4,5/9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 4,5/9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		
Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4,5/9 ES DU E 2/3 60 9,5 50 6 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAI	6 4,5/9 ATIMEI 2/3 60 9,5 50 egleme 450 (1) 15 (1) 25 (1)	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone H4-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation	•					
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique	•					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitssement sont pour un lot dessenvi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement..

MODIFICATI	ONS
No. de règlement	Entrée en vigueur

CROUBES	ET CLASS	SEC DII	ISACES					
H - Habitation	ET CLASS	<u>∍=5 D(</u>	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF					
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle		İ			İ	İ		
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive			1	Ì				
R2 Intensive			1	Ì				
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATIO	ON DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL				
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Jumelé								
Contigu			-					
Marges			-					
Avant - m (min.)	6		-					
Latérales - m (min. / totales)	4,5/9							
Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIO	9 NUES DU B	A STATE	NIT DOIN	CIBAL				
	OES DU E	ATTIME	I FININ	CIFAL				
Hauteur du bâtiment	2/2							
En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	2/3		-					
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	60	 			<u> </u>	<u> </u>		
Sup. d implantation - m (min.) Largeur - m (min.)	9,5		1					
Taux d'implantation - % (max.)	50							
Nbre de logements par bâtiment (max.)	24							
NORMES DE LOTISS		èaleme	nt de lo	tisseme	ent)			
Superficie du terrain - m² (min.)	450 (1)							
Largeur du terrain - m (min.)	15 (1)		†				1	
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (1)							
		TICIII	ÈRES					
DISPOSI	TIONS PAR	VIICUL						
	TIONS PAR		LINEO					
DISPOSI	TIONS PAR		LKLO					
DISPOSI Usage mixte	TIONS PAR	TICOL						
DISPOSI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	•							
DISPOSI Usage mixte Usage multiple	•			ON				
DISPOSI Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	•			ON				
DISPOSI Usage mixte Usage multiple Projet intégré	DESSOIRES			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC	DESSOIRES			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel	DESSOIRES			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	DESSOIRES			ON				
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACC Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	DESSOIRES			ON				

Zone H4-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone		
LPTAA		
Risque inondation		
Risque d'érosion		
P.I.I.A. spécifique	•	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES (1) Les normes de loitssement sont pour un lot dessenvi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de loitssement du Règlement de loitssement.

MODIFICATIONS		
No. de règlement	Entrée en vigueur	

OBOURES E	E OL AO	SEC DIL	CAOEC					
GROUPES E	CLASS	SES D'U	SAGES		1	1		
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services								
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration								
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées	•							
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public								
P1 Publique et institutionnelle	İ		İ				İ	
P2 Utilité publique								
R - Récréation								
R1 Extensive	1							
R2 Intensive								
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL				
	1							
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Isolé Jumelé	•							
Isolé Jumelé Contigu	•							
Isolé Jumelé Contigu Marges								
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	9							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	9 6/-							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	9 6/-	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 6/-	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9 6/- 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 6/-	ÄTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9 6/- 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 6/- 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 6/- 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	9 6/- 9 ES DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 6/- 9 SS DU B	ÂTIME	NT PRIN					
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 6/- 9 S DU B 1			ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 6/- 9 S DU B 1	ègleme		ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1)	ègleme		ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	ICIPAL	int)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1)	ègleme	nt de lo	ICIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ant)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	int)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissen Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 6/- 9 S DU B 1 1 58 50 ENT (R 450 (1) 15 (1) 25 (1) DNS PAR	ègleme	nt de lo	CIPAL	int)			

Zone I-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone			
LPTAA			
Risque inondation	•		
Risque d'érosion			
P.I.I.A. spécifique	•		

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)
İ

NOTES
(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain.
Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de
lotissement.

MODIFICATIONS		
No. de règlement	Entrée en vigueur	

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation

H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement	•						
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes	• (1)						
I3 Para-agricole	• (2)						
P - Public	(2)						
P1 Publique et institutionnelle	• (3)						
P2 Utilité publique	•						
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives IMPLANTATION	 DII BÂT	IMENT	PRINCI	PAI			
	DO DAT		NING	AL			
Mode d'implantation							
Mode d'implantation Isolé	•						
Mode d'implantation Isolé Jumelé	•						
Isolé	•						
Isolé Jumelé	•						
Isolé Jumelé Contigu	9						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	9 6						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	9 6 15						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	9 6 15	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	9 6 15 ES DU B	ÂTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	9 6 15	ÂTIMEN	JT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	9 6 15 ES DU B	ÂTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	9 6 15 ES DU B	ÂTIMEN	JT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	9 6 15 ES DU B	ÂTIMEN	IT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	9 6 15 ES DU B	ĀTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	9 6 15 ES DU B	ĀTIMEN	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	9 6 15 S DU E 1/2				ent		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 6 15 S DU E 1/2				nt)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	9 6 15 S DU E 1/2 100 50				int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 6 15 S DU E 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 6 15 S DU E 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	9 6 15 S DU E 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	9 6 15 S DU E 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple	9 6 15 S DU E 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4)	ègleme	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissem Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	int)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEM Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	9 6 15 S DU B 1/2 100 50 IENT (R 450 (4) 15 (4) 25 (4) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ont)		

Zone I-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation	•			
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (3) P105 USAGE(S) spécifiquement prohibé(s) (1) 1202 (2) 1302

NOTES

(4) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS		
No. de règlement	Entrée en vigueur	

Annexe 2 du Règlement de zonage **GROUPES ET CLASSES D'USAGES** H - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services • (1)(2) • (1)(2) • (1)(2) C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement • (5) • (5) • (5) C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes 13 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 6 10 Latérales - m (min. / totales) 1 3 3 Arrière - m (min.) 9 9 9 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment 1/3 1/3 1/3 En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment 55 55 55 Sup. d'implantation - m² (min.) 6,1 6,1 6,1 Largeur - m (min.) 60 Taux d'implantation - % (max.) 60 60 Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE ENT (Règlement de lotissement) 450 (4) 450 (4) 450 (4) Superficie du terrain - m² (min.) 15 (4) 15 (4) 15 (4) Largeur du terrain - m (min.) 25 (4) 25 (4) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte • (3) • (3) • (3) Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B) Fermette

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Zone M-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone		
LPTAA		
Risque inondation		
Risque d'érosion		
P.I.I.A. spécifique	•	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

5) C504

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol

(2) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol.

(3) L'usage résidentiel doit obligatoirement se situer au-dessus du commerce.

(4) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se rélérer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS		
No. de règlement	Entrée en vigueur	

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective							
H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale							
H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale							
H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale							
H4 Multifamiliale							
	+						
H6 Maison mobile	-						
C - Commerce							
C1 Local et services	• (1)(2)						
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration	•						
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
12 Contraintes importantes	-						
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle		•					
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive	1						
R2 Intensive	1						
A - Agricole	+	 	 			 	
	+	-	-	-		-	-
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BÂT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
Isolé	•						
Jumelé	٠.						
Contigu	+ -	-					
-	+						
Marges	0 (=)	- (=)					
Avant - m (min.)	6 (5)	6 (5)					
Latérales - m (min. / totales)	2,4	2,4					
Arrière - m (min.)	3	3					
CARACTÉRISTIQU	ES DU B	ÄTIMEN	NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)							
, ,	- 50						
Dimensions du bâtiment		56					
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	56	56					
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6,1	6,1					
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)		_					
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6,1 50 2	6,1 50					
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6,1 50 2 MENT (<i>R</i>	6,1 50 ègleme		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6,1 50 2 MENT (<i>R</i>	6,1 50		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI	6,1 50 2 MENT (<i>R</i>	6,1 50 ègleme		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.)	6,1 50 2 MENT (<i>R</i> 450 (3)	6,1 50 ègleme 450 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAR	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIE Usage mixte	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAR	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage multiple	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAR	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3)		tisseme	ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAI	6,1 50 ègleme. 450 (3) 15 (3) 25 (3) RTICUL	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAI	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PAI	6,1 50 ègleme. 450 (3) 15 (3) 25 (3) RTICUL	ÈRES		int)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PA • (4)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PA • (4)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PA • (4)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PA • (4)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEI Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire	6,1 50 2 MENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) ONS PA • (4)	6,1 50 ègleme 450 (3) 15 (3) 25 (3) TTICULI	ÈRES		ent)		

Zone M-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone			
LPTAA			
Risque inondation	•		
Risque d'érosion			
P.I.I.A. spécifique	•		

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.

(2) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol. (3) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de

lotissement.

(4) L'usage résidentiel doit obligatoirement se situer au-dessus du commerce.

(5) Lorsque les bâtiments adjacents sont à moins de 6m de recul, la marge avant à respecter est la moyenne des marges de recul des bâtiments principaux adjacents voisins

MODIFICATIONS					
No. de règlement	Entrée en vigueur				

GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation								
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale								
H4 Multifamiliale								
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile								
C - Commerce								
C1 Local et services	•(1)(2)							
C2 Artériel								
C3 Hébergement								
C4 Automobile								
C5 Divertissement								
C6 Restauration	•							
C7 Contraignant								
I - Industrie								
I1 Contraintes limitées								
I2 Contraintes importantes								
I3 Para-agricole								
P - Public						<u> </u>		
P1 Publique et institutionnelle		•				<u> </u>		
P2 Utilité publique						<u> </u>		
R - Récréation						<u> </u>		
R1 Extensive								
R2 Intensive							\vdash	
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								ļ
F1 Forestière								<u> </u>
EX - Extraction								<u> </u>
EX1 Extractives	ATION DU BÂT	IMI-INI-	PRINCI	DAI.				
Mode d'implantation	ATION DU BAT	IWIEIN I	ININGI	- AL				
Isolé								
Jumelé		•						
Contigu	-	_						
Marges								
Avant - m (min.)	6 (5)	6 (5)						
Latérales - m (min. / totales)	2,4	2,4						
Arrière - m (min.)	3	3						
CARACTÉRI	STIQUES DU B	ÂTIMEN	T PRIN	CIPAL				
Hauteur du bâtiment								
En étages (min. / max.)	1/2	1/2						
En mètres (min. / max.)								
Dimensions du bâtiment								
Sup. d'implantation - m² (min.)	56	56						
Largeur - m (min.)	6,1	6,1						
Taux d'implantation - % (max.)	50	50						
Nbre de logements par bâtiment (max.)	2							
NORMES DE LO	TISSEMENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	nt)			
Superficie du terrain - m² (min.)		450 (3)						
Largeur du terrain - m (min.)	15 (3)	15 (3)						
Profondeur du terrain - m (min.)	25 (3)	25 (3)						
DISF	POSITIONS PAR	RTICULI	ÉRES					
Usage mixte	• (4)							
Usage multiple								
						<u> </u>		
Projet intégré								
	ACCESSOIRES	A L'H	ABITATI	ON				
Usages domestiques	•	•						
Logement intergénérationnel								
Logement supplémentaire								
Location de chambres						<u> </u>		
Location à court terme						<u> </u>		
Gîte touristique (B&B)								4
Fermette (SuB)								

Zone M-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone LPTAA Risque inondation Risque d'érosion P.I.I.A. spécifique

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.

(2) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol. (3) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de

Iotissement.

(4) L'usage résidentiel doit obligatoirement se situer au-dessus du commerce.

(5) Lorsque les bâtiments adjacents sont à moins de 6m de recul, la marge avant à respecter est la moyenne des marges de recul des bâtiments principaux adjacents voisins

MODIFICATI	MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur			

GROUPES ET CLASSES D'USAGES H - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées **I2** Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique • (1) R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction **EX1** Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment 1/1 En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m2 (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B) Fermette

Zone P-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)				
1) P202, P205				

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)	

NOTES

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage GROUPES ET CLASSES D'USAGES

H - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées **I2** Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BÄTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges 3 Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) 6/12 6 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Arrière - m (min.) Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1/3 En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m2 (min.) 55 Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 450 (1) Largeur du terrain - m (min.) 15 (1) 25 (1) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré **USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION** Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B) Fermette

Zone P-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone				
LPTAA				
Risque inondation				
Risque d'érosion				
P.I.I.A. spécifique				

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES E	T CL ASS	SEC DI	ISAGES				
H - Habitation	CLAS) <u>-</u> 5 D C	NACI-6				
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle	• (1)(2)						
P2 Utilité publique							
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives		IVI = NE -					
IMPLANTATION	DU BAT	IMENI	PRINCI	AL			
Mode d'implantation							
Jumelé	<u> </u>						
Juliele			1				
Contigu							
Contigu Marges	6						
Contigu Marges Avant - m (min.)	6 6/12						
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6/12						
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6/12	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6/12	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	6/12	ĀTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment	6/12 6 S DU B	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6/12 6 S DU B	ĀTIMEI	NT PRIN	CIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6/12 6 S DU B	ĀTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6/12 6 ES DU B	ÄTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6/12 6 ES DU B	ÄTIMEI	NT PRIN	ICIPAL			
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6/12 6 S DU B						
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6/12 6 ES DU B 1/3 55	ègleme			ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor Mes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.)	6/12 6 S DU B	ègleme			ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6/12 6 S DU B 1 / 3 55 55 LENT (R 450 (3) 15 (3)	ègleme			ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6/12 6 S DU E 1 / 3 55 ENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	ègleme	nt de lo		ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6/12 6 S DU E 1 / 3 55 ENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	ègleme	nt de lo		ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mêtres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Norde de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6/12 6 S DU E 1 / 3 55 ENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	ègleme	nt de lo		ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nordes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6/12 6 S DU E 1 / 3 55 ENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	ègleme	nt de lo		ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple	6/12 6 S DU E 1 / 3 55 ENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3)	ègleme	nt de lo		ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIO Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement intergénérationnel	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6/12 6 ES DU B 1/3 55 15(3) 25(3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6/12 6 ES DU B 1 / 3 55 IENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSEN Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCES Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6/12 6 ES DU B 1 / 3 55 IENT (R 450 (3) 15 (3) 25 (3) DNS PAR	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone P-3

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone			
LPTAA			
Risque inondation			
Risque d'érosion			
P.I.I.A. spécifique			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES
(2) Cimetière uniquement
(3) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		

GROUPES ET CLASSES D'USAGES H - Habitation H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées **I2** Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle • (1) P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F1 Forestière EX - Extraction **EX1** Extractives IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 6 Latérales - m (min. / totales) 6/12 Arrière - m (min.) 6 CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment 1/3 En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m2 (min.) 55 Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) 450 (2) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) 15 (2) 25 (2) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme

Gîte touristique (B&B)

Fermette

Zone P-4

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone			
LPTAA			
Risque inondation			
Risque d'érosion			
P.I.I.A. spécifique			

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)
(1) P102, P103

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES
(2) Les normes de lotissement sont pour un lot desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS			
No. de règlement	Entrée en vigueur		

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

H - Habitation
H1 Unifamiliale H2 Bifamiliale H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R 2 Intensive R - Agricole A1 Activités agricoles et élevage F - Forestière
H2 Bifamiliale
H3 Trifamiliale H4 Multifamiliale H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant C7 Contraignant C9 C1 Contraintes limitées C9 C2 C2 Contraintes importantes C9 C2 C3 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0 C0
H4 Multifamiliale
H5 Habitation collective H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant C1 Industrie C1 Contraintes limitées C1 Contraintes improtantes C3 P- Public C4 Public C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant C8 Contraintes limitées C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 Contraintes improtantes C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 CONTRAINTES C9 C9 CONTRAINTES C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C
H6 Maison mobile C - Commerce C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement C6 Restauration C7 Contraignant I - Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R - Intensive R - Agricole A1 Activités agricoles et élevage F - Forestière
C1 Local et services C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement • (2) C6 Restauration C7 Contraignant I- Industrie I1 Contraintes limitées I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P1 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
C2 Artériel C3 Hébergement C4 Automobile • (2) C5 Divertissement • (2) C6 Restauration • (3) C7 Contraignant (3) I- Industrie (2) I1 Contraintes limitées (2) I2 Contraintes limitées (3) I2 Contraintes limitées (3) I3 Para-agricole (2) P - Public (3) P1 Publique et institutionnelle (1) P2 Utilité publique (1) R7 Récréation (2) R1 Extensive (2) R2 Intensive (3) R- Agricole (4) R1 Activités agricoles et culture (4) A2 Activités agricoles et élevage (5) F - Forestière
C3 Hébergement C4 Automobile C5 Divertissement
C4 Automobile • (2) C5 Divertissement • (2) C6 Restauration • (3) C7 Contraignant (3) I- Industrie (2) I1 Contraintes limitées (2) I2 Contraintes importantes (2) I3 Para-agricole (3) P - Public (2) P1 Publique (3) P1 Publique et institutionnelle (2) P2 Utilité publique (2) R - Récréation (3) R1 Extensive (4) R2 Intensive (4) R3 Activités agricoles et culture (4) A4 Activités agricoles et élevage (4) F - Forestière (5)
C5 Divertissement • (2) C6 Restauration • (3) C7 Contraignant
C6 Restauration
C7 Contraignant
I - Industrie
11 Contraintes limitées
I2 Contraintes importantes I3 Para-agricole P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
13 Para-agricole
P - Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
P1 Publique et institutionnelle • (1) P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
P2 Utilité publique R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
R - Récréation R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
R1 Extensive R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
R2 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière
F - Forestière
EX - Extraction
EX1 Extractives
IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Mode d'implantation
Isolé • • •
Jumelé
Contigu
Marges
Avant - m (min.) 6 6 6
Latérales - m (min. / totales) 3/3 2/2 2/2
Arrière - m (min.) 3 2 2
CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Hauteur du bâtiment
En étages (min. / max.) 1/3 1/2 1/2
Dimensions du bâtiment
Sup. d'implantation - m² (min.) 55 55 55
Largeur - m (min.)
Taux d'implantation - % (max.)
Nbre de logements par bâtiment (max.)
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement)
Superficie du terrain - m² (min.) 450 (4) 450 (4) 450 (4)
Largeur du terrain - m (min.) 15 (4) 15 (4) 15 (4)
Profondeur du terrain - m (min.) 25 (4) 25 (4) 25 (4)
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DIGI GGITIGNO I ARTIGOELEREO
Usage mixte
Usage mixte Usage multiple • • • •
Usage mixte Usage multiple Projet intégré
Usage mixte Usage multiple • • • • Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION
Usage mixte Usage multiple • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Usage mixte Usage multiple • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Usage mixte Usage multiple • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme
Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres

Zone P-5

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone		
LPTAA		
Risque inondation		
Risque d'érosion		
P.I.I.A. spécifique		

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s) (1) P105, P107, P108, P109 (2) C501, C502 (3) C601

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(4) Les normes de lotissement sont pour un le desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					
735-2023	13 déc. 23					

CROUDES	ET CLASS	SEC DIL	EACES					
GROUPES H - Habitation	ET CLASS	JES DU	SAGES		1	1		
H1 Unifamiliale								
H2 Bifamiliale								
H3 Trifamiliale	_							
H4 Multifamiliale	_							
H5 Habitation collective								
H6 Maison mobile	_							
C - Commerce	_							
C1 Local et services	• (1)(2)							
C2 Artériel	• (1)(2)							
C3 Hébergement	+ -							
C4 Automobile	٠.							
C5 Divertissement	+ -							
C6 Restauration								
	- (4)							
C7 Contraignant	• (4)		-					
I - Industrie			-					
I1 Contraintes limitées	•							
I2 Contraintes importantes	_							
I3 Para-agricole	_	<u> </u>	-	-			<u> </u>	-
P - Public	_	<u> </u>	-	-			<u> </u>	-
P1 Publique et institutionnelle		-		-			-	_
P2 Utilité publique		•	-	-			-	_
R - Récréation		-	-	-			-	
R1 Extensive			-					
R2 Intensive			-					
A - Agricole								
A1 Activités agricoles et culture								
A2 Activités agricoles et élevage								
F - Forestière								
F1 Forestière								
EX - Extraction								
EX1 Extractives								
IMPLANTATION	N DU BAI	IIVIENI	PRINCI	PAL				
Mada dimulantatian								
Mode d'implantation								
Isolé	•							
Isolé Jumelé	•							
Isolé Jumelé Contigu	•							
Isolé Jumelé Contigu Marges								
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 4/8							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 4/8 9	ÂTIME	NT PRIN	CIPAI				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 4/8 9	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUE	6 4/8 9 JES DU B	ÅTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 4/8 9 UES DU B	ÂTIMEI	NT PRIN	ICIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 4/8 9 JES DU B	ÄTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 4/8 9 UES DU B	ĀTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10	ÂTIMEI	NT PRIN	CIPAL				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60	ègleme	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60	ègleme 5000 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normies de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (<i>R</i> 5000 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage mixte	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSIT Usage mixte Usages domestiques	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMIES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Vargeur - m (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mute Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme				
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ent)			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQUE Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Normes de logements par bâtiment (max.) Vargeur - m (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Usage mute Usage multiple Projet intégré USAGES ACCI Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4/8 9 JES DU B 1/2 -/10 28 60 60 EMENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 3TICUL	nt de lo	tisseme	ant)			

Zone PI-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique	•					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

1) C709, C711

NOTES

- (1) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.
- (2) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol.
- (3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

GROUPES E	T CLASS	SES D'U	ISAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale	+						
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services	• (1)(2)						
C2 Artériel	•						
C3 Hébergement							
C4 Automobile	•						
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant	• (4)						
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique		•					
R - Récréation							
R1 Extensive							
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives							
IMPLANTATION	DU BAT	IMENT	PRINCI	PAL			
Mode d'implantation							
•							
Isolé							
Isolé Jumelé	•						
Isolé Jumelé Contigu	•						
Isolé Jumelé Contigu Marges							
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.)	6						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales)	6 4/8						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.)	6 4/8 9						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU	6 4/8 9	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment	6 4/8 9 ES DU E	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.)	6 4/8 9 ES DU E	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.)	6 4/8 9 ES DU E	ÂTIME	NT PRIN	ICIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment	6 4/8 9 ES DU E	ÂTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.)	6 4/8 9 ES DU E	ĀTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10	ĀTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.)	6 4/8 9 ES DU E	ĀTIME	NT PRIN	CIPAL			
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.)	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28						
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes de logements par bâtiment (max.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60	ègleme	nt de lo		ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (<i>R</i> 5000 (3)	ègleme 5000 (3)	nt de lo		ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 500 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (<i>R</i> 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (<i>R</i> 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m² (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.)	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITI Usage mixte Usage multiple	6 4/8 9 ES DU B 1/2 -/10 28 60 WENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) 30 (3)	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3)	nt de lo		ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nor de logements par bâtiment (max.) NorMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ant)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement intergénérationnel	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	Sint)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nbre de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	Sint)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		
Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQU Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes DE LOTISSE Superficie du terrain - m² (min.) Largeur du terrain - m (min.) Profondeur du terrain - m (min.) Usage mixte Usage multiple Projet intégré USAGES ACCE Usages domestiques Logement supplémentaire Location de chambres	6 4/8 9 ES DU E 1/2 -/10 28 60 MENT (R 5000 (3) 50 (3) 30 (3) ONS PAI	ègleme 5000 (3) 50 (3) 30 (3) RTICUL	nt de lo	tisseme	ent)		

Zone PI-2

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique	•					

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

(4) C709, C711

NOTES

- (1) Les usages C101, C102, C108, C109 et C111 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 500m² d'emprise au sol.
- (2) Les usages C103, C104, C105, C106, C107, C110, C112, C113, C114 et C115 ne peuvent être implantés au sein d'un bâtiment principal de plus de 1000m² d'emprise au sol.
 (3) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS							
No. de règlement	Entrée en vigueur						

GRILLE DES SPÉCIFICATIONS

Annexe 2 du Règlement de zonage

GROUPES	ET CLASS	SES D'U	ISAGES				
H - Habitation							
H1 Unifamiliale							
H2 Bifamiliale							
H3 Trifamiliale							
H4 Multifamiliale							
H5 Habitation collective							
H6 Maison mobile							
C - Commerce							
C1 Local et services							
C2 Artériel							
C3 Hébergement							
C4 Automobile							
C5 Divertissement							
C6 Restauration							
C7 Contraignant							
I - Industrie							
I1 Contraintes limitées							
I2 Contraintes importantes							
I3 Para-agricole							
P - Public							
P1 Publique et institutionnelle							
P2 Utilité publique	•						
R - Récréation							
R1 Extensive		•					
R2 Intensive							
A - Agricole							
A1 Activités agricoles et culture							
A2 Activités agricoles et élevage							
F - Forestière							
F1 Forestière							
EX - Extraction							
EX1 Extractives	NI DILI DI Î	1712762					
IMPLANTATIO	N DU BAI	IMENT	PRINCI	AL			
Mode d'implantation						-	
Isolé	·	•					
Jumelé						-	-
Contigu Marges						-	-
Avant - m (min.)	20	20				_	
Latérales - m (min. / totales)	5/10	5/10					
Arrière - m (min.)	20	20					
CARACTÉRISTIQ			I NT PRIN	CIPAL			
Hauteur du bâtiment							
En étages (min. / max.)	1/2	1/2					
En mètres (min. / max.)	-/10	-/10					
Dimensions du bâtiment	7.14	1					
Sup. d'implantation - m² (min.)	28	28					
Largeur - m (min.)							
Taux d'implantation - % (max.)	5	5					
Nbre de logements par bâtiment (max.)							
NORMES DE LOTISSI	EMENT (R	ègleme	nt de lo	tisseme	ent)		
Superficie du terrain - m² (min.)	5000	5000					
Largeur du terrain - m (min.)	50	50					
Profondeur du terrain - m (min.)	30 (1)	30 (1)					
DISPOSIT	TIONS PA	RTICUL	ÉRES				
Usage mixte							
Usage multiple							
Projet intégré							
USAGES ACC	ESSOIRE	SÀL'H	ABITATI	ON			
Usages domestiques							
Logement intergénérationnel							
Logement supplémentaire							
Logement supplémentaire							
Logement supplémentaire Location de chambres							

Zone REC-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone						
LPTAA						
Risque inondation						
Risque d'érosion						
P.I.I.A. spécifique						

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S)	spécifiquement
pro	hibé(s)

NOTES
(1) Voir règlement de lotissement

MODIFICATIONS						
No. de règlement	Entrée en vigueur					

H. Habitation H. Huframilate H. Habitation H. Huframilate H. Habitation collective H. Habitation collective H. Huffamilate H. Habitation collective H. Huffamilate H. Huffa	CROU	DES ET CLAS	SEC DII	ISACES				
H Uniformitate		FES ET CLAS	SI-SI D (SACI-6				
Maintainainainainainainainainainainainainaina		-						
HS Transilate								
H4 Multifamiliatie								
HS Habitation collective								
H6 Mason mobile								
C- Commerce C1 Local et services C2 Anderial C3 Hebergement C3 Hebergement C4 Automobile C5 Overtissement C5 Overtissement C6 Resistantiation C7 Contraignant I I I Contraintes limitées I1 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I2 Contraintes limitées I3 Para-agricole I4 P Publique et institutionnelle P- Public P- Public P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique R3 Recréation R1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R4 Extensive R5 Intensive R6 Intensive R6 Intensive R6 Intensive R7 Intensive R7 Intensive R6 Intensive R7 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R8 Intensive R9 Intensive R1 Intensive R								
C2 Artériel								
C2 Artériel	C1 Local et services							
C3 Hebergement								
C4 Automobile								
C6 Restauration								
1- Industrie	C5 Divertissement							
Industrie	C6 Restauration							
M Contraintes limitées	C7 Contraignant							
13 Para-agricote	I - Industrie							
13 Para-agricole	I1 Contraintes limitées							
P- Public	I2 Contraintes importantes							
P1 Publique et institutionnelle P2 Utilité publique P3 Utilité publique R4 Récréation R5 Extensive R6 Intensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F3 Forestière F3 Forestière F4 Forestière F3 Forestière F4 Forestière F4 Forestière F5 Forestière F6 Forestière F6 Forestière F7 Forestière F7 Forestière F8 Forestière F8 Forestière F8 Forestière F8 Forestière F9 Forestière F9 Forestière F1 F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 Forestière F1 F1 Forestière F1 F1 Forestière F1 Forestière F1 F1 Forestière F1 Forestière F1 F1 Forestière F1 Forestière F1 F1 Forestière F1 Forestière F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F1 F	I3 Para-agricole							
P2 Utilité publique	P - Public							
R R Ecréation R I Extensive A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F I Forestière F I Forestière MPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Avant - m (min.) Latérales - m (min.) totales) Dispositions of with batiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Norm de soge minter par satiment (max.) Norm des Degements par bâtiment (max.) Norm des Degements par bâtiment (max.) Dispositions PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usages domestiques Usages Accessores A L'Habitation Usages domestiques Usages domestiques Usages domestiques Usages domestiques Usages domestiques Usages domestiques Usages domestiques Usages domestique (B&B) Usages domestique (B&B)	P1 Publique et institutionnelle							
R1 Extensive R2 Intensive R3 Intensive R3 Intensive R4 A Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction Isolé Jumelé Contigu Marges Avant -m (min.) 10 Latérales - m (min.) totales) Arrière - m (min.) CARACTÉRISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) NorMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Supages Alles - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Supages Mixe Usage mixe Usage mixe Usage mixe Usage mixe Usages domestiques USAGES ACCESSOIRSS À L'HABITATION Usages domestiques Usages domestiques USAGES ACCESSOIRSS À L'HABITATION Usages domestiques Usage	P2 Utilité publique		•					
R2 Intensive								
A - Agricole A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F - Forestière F 1 Forestière F 1 Forestière F 2	R1 Extensive							
A1 Activités agricoles et culture A2 Activités agricoles et élevage F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Arrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - n² (min.) Nor de logements par bâtiment (min.) Superficie du terrain - m (min.) Nor MES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Nor MES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Disage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage mixte Usage domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme Location à court terme	R2 Intensive							
A2 Activités agricoles et élevage	A - Agricole							
F - Forestière F1 Forestière F1 Forestière EX - Extraction EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isole Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) Latérales - m (min. / totales) Avrière - m (min.) CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - % (max.) Largeur - m (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du t	A1 Activités agricoles et culture							
### Forestière #### Factorian #### F	A2 Activités agricoles et élevage							
EX1 Extractives IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL Mode d'implantation Isolé Jumelé Contigu Marges Avant - m (min.) 10 Latérales - m (min. / totales) 2 / 5 Arrière - m (min.) 9 CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 2 En mètres (min. / max.) 1 / 3	F - Forestière							
Mode d'implantation	F1 Forestière							
IMPLANTATION DU BATIMENT PRINCIPAL	EX - Extraction							
Mode d'implantation								
Isolé Jumelé	IMPLANT	ATION DU BÄ1	IMENT	PRINCI	PAL			
Jumelé	Mode d'implantation							
Contigu	Isolé	•						
Marges	Jumelé							
Avant - m (min.)	-							
Latérales - m (min. / totales)								
CARACTÉRISTIQUES DU BĂTIMENT PRINCIPAL								
CARACTERISTIQUES DU BATIMENT PRINCIPAL Hauteur du bâtiment En étages (min. / max.) En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Nore de logements par bâtiment (max.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Souo (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)								
Hauteur du bâtiment			- 	NE POSIT	CUDAL			
En étages (min. / max.)		SIIQUES DU E	ATTIMIE	NI PRIN	CIPAL			
En mètres (min. / max.) Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) Largeur - m (min.) Taux d'implantation - % (max.) Normes De Lotissement (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m² (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Superficie du terrain - m (min.) Dispositions Particulières Usage mutte Usage mixte Usage mixte Usage multiple Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)		4/2						
Dimensions du bâtiment Sup. d'implantation - m² (min.) 85 (1)		1/2						
Sup. d'implantation - m² (min.) 85 (1)	, ,							
Largeur - m (min.)		95 (1)						
Taux d'implantation - % (max.) Norme de logements par bâtiment (max.) NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2) Largeur du terrain - m (min.) 50 (2) 50 (2) Profondeur du terrain - m (min.) DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)								
Normal N								
NORMES DE LOTISSEMENT (Règlement de lotissement) Superficie du terrain - m² (min.)		10						
Superficie du terrain - m² (min.) 5000 (2) 5000 (2)		TISSEMENT (E	 èaleme	nt de lo	tissama	nt)	l	
Largeur du terrain - m (min.)								
Profondeur du terrain - m (min.) 30 (2) 30 (2) 30 (2)				, 				
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES	• ,							
Usage mixte Usage multiple USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	DISE	OSITIONS PA	RTICUL	ÈRES	l	l	l	
Usage multiple Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)								
Projet intégré USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)	-							
USAGES ACCESSOIRES À L'HABITATION Usages domestiques Logement intergénérationnel Logement supplémentaire Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)								
Usages domestiques •	Projet intégré							
Usages domestiques •	USAGES	ACCESSOIRE	SÀ L'H	ABITATI	ON			
Logement supplémentaire •		•						
Location de chambres Location à court terme Gîte touristique (B&B)								
Location à court terme Gîte touristique (B&B)	Logement supplémentaire	•						
Gîte touristique (B&B)	Location de chambres							
	2004.0.1.40 0.141.15.00							
Fermette								
	Location à court terme Gîte touristique (B&B)							

Zone RV-1

Saint-Calixte

Informations supplémentaires à la zone	
LPTAA	
Risque inondation	
Risque d'érosion	
P.I.I.A. spécifique	

USAGE(S) spécifiquement autorisé(s)

USAGE(S) spécifiquement prohibé(s)

NOTES

(1) 58 mètres carrés si plus d'un étage.

(2) Les normes de lotissement sont pour un lot non desservi à l'extérieur d'un corridor riverain. Pour toutes autres situations, se référer aux normes de lotissement du Règlement de lotissement.

MODIFICATIONS	
No. de règlement	Entrée en vigueur